

**6. VARSTVO JAGODIČJA - 30.03.2018 14:50 - Zaključeno**

V nasadih jagod svetujemo za zatiranje **jagodne pepelaste plesni** pripravke **THIOVT JET** (2-4 kg/ha), pri katerem bo učinkovanje boljše z naraščanjem temperatur ozračja. Možnost okužb z ostalimi glivičnimi obolenji se občutno zmanjša z odstranjevanjem odmrlih in obolelih rastlinskih ostankov. Sicer je za zatiranje **bele jagodne listne pegavosti** in **jagodne rdeče listne pegavosti** predviden **CUPRABLAU Z 35 WP** (1,5 kg/ha) ter **NORDOX 75 WG** (3,3 kg/ha) proti **bakterijskemu ožigu**, **jagodni rdeči listni pegavosti** in **gnomonijiški gnilobi jagod**.

Pridelovalcem priporočamo pri čiščenju nasadov tudi pozornost na znamenja napadov različnih **fitofagnih pršic**.

V nasadih **ameriških borovnic** je v času brstenja potrebno poskrbeti za zaščito pred **antraknozo** in **drugimi glivičnimi boleznimi skorje in lesa**. Registrirani pridelovalci lahko uporabite pripravek **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** z dovoljenjem za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (št. U34330-44/2016/14 iz dne 22.02.2018), v odmerku do 6 l/ha na meter višine grma. Sredstvo se z drugimi pripravki ne meša.

Proti ličinkam **kaparjev**, ki so v tem obdobju še gibljive, svetujemo parafinski pripravek **OVITEX** (20 l/ha).

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 30.03.2018 14:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

