



28. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 23.04.2018 14:47 - Zaključeno



Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 32).

Zatiranje bolezni

Po dolgi zimi v žitih opažamo predvsem povečan pojav ječmenovega listnega ožiga, **ječmenove mrežaste pegavosti**. V pšenici pa pojav **listnih pegavosti**. Trenutno suho vreme ne dopušča okužb, je pa kljub temu potrebno biti pozoren na presežene pragove.

Na pšenici je prag za **listno pegavost** presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje proti lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: **AMISTAR EXTRA** (0,6 – 1,0 L/ha), **AMISTAR OPTI** (2,5 L/ha), **ARCHER MAX** (1 L/ha), **AVOCA SUPER** (2 L/ha), **BUZZ ULTRA DF** (0,33 kg/ha), **CARAMBA** (1,5 L/ha), **COMRADE** (0,75 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **EMINENT 125 EW** (1 L/ha), **FALCON EC 460** (0,6 L/ha), **KEYPRO** (1 L/ha), **LIBRAX** (1,33-2,0 L/ha), **MIRADOR FORTE** (1,5 – 2 L/ha), **ORIUS 25 EW** (1 L/ha), **OPUS 1** (1 – 1,5 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROCEED** (2 L/ha), **PROPI 25 EC** (0,5 L/ha), **PROSARO** (1 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha), **SPHERE 535 SC** (0,3 – 0,5 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha) ali **ZAMIR** (1,5 L/ha).

Pri ječmenu je prag za **ječmenov listni ožig** presežen, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri **ječmenovi mrežasti pegavosti** pa če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje uporabite pripravek, ki bo zatiral obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: **AMISTAR EXTRA** (0,6 - 1,0 L/ha), **AMISTAR OPTI** (2,5 L/ha), **ARCHER MAX** (1 L/ha), **ELATUS ERA** (1,0 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **FALCON EC 460** (0,6 L/ha), **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **OPUS 1** (1,0 – 1,5 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROSARO** (1,0 L/ha), **RETENGO** (1,25 L/ha), **SILTRA XPRO** (1,0 L/ha), **SPHERE 535 SC** (0,5 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha), **ZAMIR** (1,5 L/ha).

Opis bolezni v žitih s slikovnim materialom je dostopen na spletni strani KGZS Novo mesto (<http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>, glivične bolezni v žitih 2018).

Tam kjer še niste zatirali plevelov je to potrebno storiti čim prej. Seznam pripravkov najdete na naslednji povezavi: <http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=10478>

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.04.2018 14:47

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

