

45. VARSTVO ČEŠENJ - 10.05.2018 10:32 - Zaključeno



V nasadih češenj (po razvoju na stopnji 75-76 po lestvici BBCH) lahko v letošnji rastni dobi sledimo dokaj izrazitim pojavom **češnjeve listne pegavosti** in **listne luknjičavosti koščičarjev**. V primeru močnega pritiska boleznih lahko trenutno uporabite **MERPAN 80 WDG** (2,25 kg/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha), **LUNA EXPERINCE** (0,6 l/ha). Sicer pa po zaključenem obiranju ukrepate s pripravkom **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha)

V primeru prerasnožitve **listnih uši** (zlasti **črne češnjeve uši**; prag škodljivosti je 3% napadenih poganjkov) je potrebno poskrbeti za varstvo z uporabo: **CALYPSO SC 480** (0,375 l/ha), **KOHINOR SL 200** (0,5 l/ha) ali **MOVENTO SC 100** (1,5 l/ha).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.05.2018 10:32

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

