

41. SOLATNA PLESEN - 25.05.2018 15:59 - Zaključeno



□ Sedanje vremenske razmere z veliko vlage so ugodne tudi za razvoj solatne plesni (*Bremia lactucae*). Bolezen se hitreje razvija v gostih sestojih in slabo zračnih razmerah, zato je pomemben preventivni ukrep primerna gostota posevka, redno odstranjevanje plevela in zmerno gnojenje. Bolezen se najprej kaže v obliki rumenih peg na zgornji strani lista, na spodnji strani se pojavi bela plesniva prevleka. Za zatiranje bolezni lahko na prostem in v zavarovanih porostorih uporabite naslednja sredstva: **Amylo-X, Revus, Zaftra AZT 250 SC, Mirador 250 SC, Ortiva**; samo na prostem **Cuprblau Z 35 WG, Enervin, Gett, Infinito, Pergado MZ, Polyram DF, Ridomil Gold MZ Pepite**; izključno v zavarovanih prostorih pa **Previcur Energy**.

Datum objave obvestila: 25.05.2018 15:59

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

