

19. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 14.03.2019 15:55 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Nasadi breskev in nektarin začenjajo cveteti. Ko bo odprtih približno 10 % cvetov je priporočljivo škropiti proti **cvetni moniliji**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
*Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna Experience	najvišji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha (0,2 l na 1 m višine krošnje na ha)
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha

*Pripravek Amylo-X se lahko uporablja v ekološki pridelavi.

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvrčalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 14.03.2019 15:55

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

