

12. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 25.03.2019 12:20 - Zaključeno



Marelica je najbolj zgodaj cvetoča koščičasta sadna vrsta in je že zaključila s cvetenjem. Ostale koščičaste vrste ji sedaj sledijo. Češnje in breskve marsikje cvetijo ali pa so tik pred začetkom cvetenja. Kmalu jim bodo sledile tudi slive ter češplje.

V času cvetenja so koščičaste sadne vrste zelo občutljive za okužbe z monilijami, zato jih je pred napovedanimi padavinami potrebno zavarovati. Za varstvo **češenj in sliv** lahko v času cvetenja uporabite pripravke kot so **Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X** in **Serenade ASO**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na **češnjah** registriran pripravek **Teldor SC 500**, na **slivah** pa lahko uporabite tudi pripravek **Chorus 50 WG**.

Za varstvo **breskev ter nektarin** lahko uporabite pripravke kot so **Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG** ali **Amylo-X**, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 25.03.2019 12:20

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

