



10. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 01.04.2019 09:31 - Zaključeno



Kljub zgodnjemu odganjanju pečkatih sadnih vrst poteka njihov nadaljnji razvoj razmeroma počasi. Jablane in hruške le počasi prehajajo iz ene stopnje razvoja v drugo. V teh dneh bodo jablane na najtoplejših območjih kljub temu že začele cveteti. Za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite dotikalne pripravke kot so **Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC** ali **Curatio-žvepleno** apnena brozga.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SG** ali **Symbiotica Fito – tekoče žveplo**. Žveplov pripravek so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem in hruševno bolšico, potrebno opraviti zatiranje s pripravkom **Harpun**.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvrčajo **hruševe bolšice**. Uporabite lahko pripravke kot so **Cutisan, Malusan** ali **Surround WP**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 01.04.2019 09:31

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

