



16. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 08.04.2019 11:00 - Zaključeno



Razvoj jablan in hrušk je v teh razmeroma hladnih in deževnih vremenskih razmerah počasen. Nasprotno pa so takšne razmere ugodne za širjenje glivičnih obolenj kot je jablanov škrlup. Padavine spirajo fungicidno oblogo, listje pa ostaja mokro dalj časa. Za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so **Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 S** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**. Zaradi neugodnega vremena je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so **Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ter Syllit 400 SC, Syllit 544 SC**. Omenjeni pripravki imajo tudi kurativno delovanje, a mora biti škropljenje opravljeno v najkrajšem možnem času po padavinah. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvrčajo **hrušve bolšice**. Uporabite lahko pripravke kot so **Cutisan, Malusan ali Surround WP**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 08.04.2019 11:00

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

