

40. VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI - 13.05.2019 11:26 - Zaključeno



Zaradi mokrega in hladnega vremena je kapusovi muhi otežkočeno odlaganje jajčec, vendar je z vmesnimi otoplitvami pričakovati njeno aktivnost. Ob pregledu posevkov kapusnic smo konec preteklega tedna ponekod opazili odložena jajčeca. Kjer je možno priporočamo, da mlade kapusnice takoj po sajenju zavarujete s kopreno ali protiinsektno mrežo in na ta način onemogočite muham dostop do rastlin.

V posevkih cvetače, brokolija in redkvice opazamo navzočnost kapusovih bolhačev in kapusovih stenic. Škodljivci povzročajo več škode zlasti na mladih rastlinah. V primeru 10 % prizadete listne površine ali množičnega pojava bolhačev lahko škodljivca zatirate s katerim izmed naštetih pripravkov: **Decis 100 EC** (zelje, cvetača, brstični ohrovt), **Fastac 100 EC** (zelje, brokoli, ohrovt, brstični ohrovt) in **Karate Zeon 5 CS** (zelje, brstični ohrovt, redkvice).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 13.05.2019 11:26

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

