

20. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 19.03.2020 10:30 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigminta carpophila*)

V nasadih češenj in višenj so brsti že močno napeti oz. v fenofazi B-C po Baggioliniju ali 51 po BBCH lestvici. Če še niste je sedaj še primeren čas za zatiranje **listne luknjičavosti koščičarjev**. Za zatiranje bolezni uporabite sredstva na osnovi **bakra**:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2 - 3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 - 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

Datum objave obvestila: 19.03.2020 10:30

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

