

18. VARSTVO ČEŠENJ IN SLIV - 08.04.2020 08:13 - Zaključeno



Češnje, višnje in slive in začenjajo s cvetenjem. Možnosti za glivične okužbe so sicer v suhem vremenu majhne, a za preventivno varstvo pred cvetno monilijo ni napačno opraviti vsaj enega tretiranja s: **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha; za slive, tudi breskev), **LUNA EXPERIENCE** (0,2 l/ha na višino metra krošnje; največ 0,6 l/ha), **PROLECTUS** (330 g/ha na višino metra krošnje; največ 1 kg/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha na višino metra krošnje; največ 0,75 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08 % konc., največ 1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (največji odmerek 1,5 l/ha, 0,5 l/ha na meter višine krošnje), **TOPSIN – M** (1 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l/ha na meter višine krošnje, oz. največ 3,3 l/ha; za češnje in višnje), **ZENBY** (0,9 l/ha), **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha) in **SERENADE ASO** (8 l/ha). Slednja sta primerna tudi za ekološko pridelavo.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 08.04.2020 08:13

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

