



26. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI - 23.04.2020 19:14 - Zaključeno



Fenološki razvoj posevkov koroze

Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je setev koroze že izvedena. Pred izbiro pripravka za zatiranje herbicidov preglejte posevke, ocenite zapleveljenost in razvojno fazo rastlin. Pri tehnologiji pridelave koroze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koroze in plevelov. Kot prvi ukrep priporočamo uporabo česal, kasneje pa lahko za korekcijo uporabite herbicide. Najbolj optimalen čas za uporabo herbicidov je, ko ima koroza dva do štiri liste (BBCH 12 – 14). Zaradi antirezistenčne strategije je priporočljivo s herbicidi "kolobariti", kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih zamenjajte s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi.

V trenutnih vremenskih razmerah (dolgotrajno obdobje brez dežja) je potrebno razmisliti o smiselnosti uporabe talnih herbicidov (kot npr. Adengo, Callisto 480 SC, Stomp aqua, Sharpen, Dual Gold 960 EC, Koban TX, Lumax, ...). Zaradi pomanjkanja padavin namreč le-ti ne bodo imeli zadovoljivega učinka.

Uporaba herbicidov

V razvojni fazi od vznika do enega lista so registrirani naslednji pripravki: **ADENGO** (0,44 L/ha), **CALARIS PRO** (2 – 2,3 L/ha), **CALLISTO 480 SC** (0,15-0,3 L/ha), **DUAL GOLD 960 EC** * (1-1,5 L/ha, do 1 lista), **EFICA 960 EC** (1 – 1,5 L/ha), **KOBAN TX** (4 L/ha), **LUMAX** * (3 - 4 L/ha), **LUMAX H 537.5 SE** (3 – 4 L/ha), **MERLIN FLEXX** (0,4 L/ha), **PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC** * (2,5 4,5 L/ha, do 1 lista), **RINCON 25 SG** * (60 g/ha), **SHARPEN 40 SC** (2,5-4 L/ha, do 1 lista), **SHARPEN 33 EC** (3-5 L/ha, do 1 lista), **STOMP AQUA** (3,3 L/ha), **SUCCESSOR 600** * (2 L/ha).

V razvojni fazi od dveh listov naprej lahko uporabite: **AKRIS** * (3 L/ha, od 2 do 6 listov), **ALISEO** * (70 g/ha; 2 do 8 lista), **ALISEO PLUS** * (70 g/ha, od 2. do 6. lista), **ARIGO** * (330 g/ha, od 2 do 8 listov), **ARRAT** * (0,2 kg/ha, od 2. do 6. lista), **BASAGRAN 480** * (1,5-2 L/ha, od 2 do 7 lista), **BANDERA** * (1 L/ha, od 2. do 8. listov), **BANVEL 480 S** (0,6 L/ha, od 3 - 6 listov), **CALLAM** (300 g/ha; od 3 do 6 listov), **CAPRENO** (0,3 L/ha, od 2 do 6 listov), **ELUMIS** * (1,5 L/ha, do 8 listov), **ENTAIL** * (170 ml/ha, od 3 do 5 listov), **ESTERON** (1 L/ha, od 4 do 5 listov), **EQUIP** (2-2,5 L/ha, od 2 do 6 listov), **FOCUS ULTRA** (1-4 L/ha, od 2 do 8 listov), **DICASH** * (0,6 L/ha, od 2 do 8 listov), **HARMONY 50 SC** (22,5 g/ha, od 2 do 8 listov), **HERBOCID XL** (1,25 L/ha; od 3 do 4 liste), **KALIMBA** * (0,6 L/ha, od 2 do 8 listov), **KAMBA480 SL** (0,6 L/ha; od 2 do 8 listov), **KELVIN MAX** (0,75 L/ha; od 2 do 8 lista), **KELVIN** * (1 L/ha, od 3 listov naprej), **KELVIN OD** * (1 L/ha, od 4 do 7 listov), **LAUDIS** (1,15-2,25 L/ha, od 2 do 8 listov), **LAUDIS WG 30** (0,25-0,5 kg/ha, od 2 do 8 listov), **LONTREL 100** * (1-1,2 L/ha, od 2 do 5 lista), **LONTREL 72SG** (0,17 kg/ha; od 2 do 9 listov), **MILAGRO EXTRA6 OD** * (0,75 L/ha, od 2 do 8 listov), **MILAGRO PLUS** * (0,8 L/ha; od 2 do 8 listov), **MILAGRO 240 SC** * (170 ml/ha; od 3 do 5 listov), **MOTIVELL** * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), **MOTIVELL EXTRA6 OD** * (0,75 L/ha; od 2 do 8 listov), **MONSOON ACTIVE** (1-2 L/ha, od 2 do 6 listov), **MURAL** * (0,6 – 0,75 L/ha; od 2 do 5 listov), **MUSTANG 306 SE** (0,5-0,6 L/ha, od 4 do 5 listov), **NICOSH** * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), **NAGANO** (0,5 – 1,0 L/ha; od 2 do 8 listov), **NIKITA** (0,45 kg/ha; od 2 do 9 listov), **OSORNO** (1,5 L/ha, od 2 do 8 listov), **PEAK 75 WG** (20-30 g/ha, od vznika do 7 lista), **PRIMERO** * (1 L/ha, od 2 do 8 listov), **SAMSON 4 SC** * (1 L/ha, od 2 do 8 listov), **SAMSON EXTRA6 OD** * (0,75 L/ha, od 2 do 8 listov), **SPANDIS** * (0,4 kg/ha; od 2 do 8 listov), **STARANE FORTE** (0,54 L/ha, od 2 do 6 listov), **STRETCH** (1 L/ha; od 2 do 8 listov), **TALISMAN** (1,125 L/ha; od 2 do 8 listov), **TAROT 25 WG** * (50-60 g/ha, od 2 do 8 listov), **TEMSA SC** (1,5 L/ha, od 2 do 8 listov) ali **TANDUS 200 EC** (1 L/ha, od 3 do 6 listov).

Natančen opis pripravkov si lahko pogledate na: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>, (herbicidi v korozi 2020).

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Datum objave obvestila: 23.04.2020 19:14

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: Karmen Rodič

Seznam registriranih FFS

