



38. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.05.2020 15:31 - Zaključeno



Vinska trta na območju JV Slovenije oblikuje socvetja, ki so nabrekla, s cvetovi tesno stisnjenimi skupaj (55 po lestvici BBCH). Mladike dosegajo dolžino 50 do 60 cm. Na legah, kjer je vinograde prizadela pozeba, poskušajo trsi čim hitreje nadoknaditi poškodovane poganjke.

Listna površina se hitro povečuje, zato svetujemo redno varstvo pred **peronosporo vinske trte**. Vinogradnike opozarjamo, da je potrebno zaščititi tudi vinograde prizadete med pozebo. V tem obdobju naj varstvo sloni na preventivi, ko uporabite pripravke kot so: **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha; od razvitega 7. lista dalje), ali **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha). Zlasti prva dva (a.s. folpet) prideta v poštev **pri varstvu poškodb po neurju s točo**. Možna je tudi raba kombiniranih sredstev z Al – fosetilom, oz. fosfonati: **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (odmerek 1 – 2 kg/ha do začetka cvetenja); za katere je predvidena zaporedna raba, ali **DELAN PRO** (3 l/ha).

Proti **oidiji vinske trte** uporabite **PRIPRAVKI NA OSNOVI ŽVEPLA**: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**, **COSAVET DF**, **COSINUS**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **POL-SULPHUR 80 WG**, **POL-SULPHUR 80 WP**, **POL-SULPHUR 800 SC**, **BIOTIP SULFO 800 SC** ali **SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**. Na legah, kjer so okužbe redne, priporočamo nanos **KUSABI 300 SC** (do cvetenja 0,15 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (do začetka cvetenja 0,5 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **UNIVERSALIS** (2 l/ha; ki deluje tudi na **peronosporo** in **črno pegavost vinske trte**)).

Razmiki med tretiranjimi naj bodo v tem obdobju zaradi hitrih prirastov na 7 do 8 dni.

V ekološki pridelavi pride v poštev za zaščito pred **peronosporo vinske trte** raba bakrovih pripravkov: **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha), **BADGE WG** (do cvetenja 1,25 kg/ha), **CUPROXAT** (5,3 l/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha).

Prosti **oidiji vinske trte** dodajate **SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA**. V primeru rednega pojavljanja bolezni, ukrepajte s sredstvom **VITISAN** (3 kg/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.05.2020 15:31

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

