

51. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 15.05.2020 09:30 - Zaključeno



Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da je večina oljk tik pred cvetenjem. Na zgodnejših legah v Slovenski Istri smo že opazili prve odprte cvetove. Metuljčki cvetnega rodu oljčnega molja zaključujejo let. V oljčnikih so že prisotna jajčeca in mlade ličinke oljčnega molja, ki objedajo cvetne organe.

Oljkarjem priporočamo, da v nasadih kjer se pogosto pojavljajo škode zaradi oljčnega molja izvedejo škropljenje proti cvetnemu rodu škodljivca.

V fazi nabrekanja socvetnih brstov lahko v sklopu integrirane pridelave uporabimo pripravek **IMIDAN 50 WG** v odmerku 1,5 kg/ha. Škropilni brozgi lahko dodamo listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Karenca sredstva je 28 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Pri ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabimo pripraveka za biotično zatiranje na osnovi bakterije *B. thuringiensis* **LEPINOX PLUS** ali **AGREE WG**, oba v v količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.

Z ukrepanjem proti cvetnemu rodu oljčnega molja številčno zmanjšamo rod škodljivca, ki dela škodo na plodičih oljk, pri kateri se ličinke molja zavrtajo v še neolesenele koščice oljk.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 15.05.2020 09:30

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

