

45. VARSTVO KROMPIRJA - 22.05.2020 12:20 - Zaključeno



Po zadnjem obdobju nestanovitnega vremena s pogostimi padavinami so sedaj tla večinoma povsot dobro namočena in krompir hitro raste. Predvsem na njivah, ki so bile do nedavnega pod prekrivko, so rastline velike in bujne. Z višanjem temperatur in napovedanim nadaljevanjem nestanovitnega vremena, se bo povečala nevarnost za pojav krompirjeve plesni, zato priporočamo, da ob koncu tega ali v začetku prihodnjega tedna nasade zavarujete s fungicidom. V tem obdobju priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemskim delovanjem kot sta **Infito** (karenca 7 dni) ali **Proxanil 450 CS** (karenca 14 dni). Uporabite lahko tudi **Ridomil gold MZ pepite** (karenca 21 dni), vendar ga svetujemo samo za začetno škropljenje, pred pojavom plesni kjerkoli v območju pridelave. Kasneje njegovo rabo odsvetujemo zaradi nevarnosti razvoja odporne plesni. Lahko uporabite tudi fungicid **Ranman top** ali **Orvego**, ki sta manj podvržena izpiranju. Oba imata karenc 7 dni. V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča!

Datum objave obvestila: 22.05.2020 12:20

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

