



58. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 01.06.2020 11:04 - Zaključeno



Zaenkrat v nasadih še ne opažamo škrlupastih peg. Kljub temu so še vedno možne primarne okužbe. Zaradi nestanovitnega vremena s pogostimi plohami in nevihtami priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva drevja pred jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC** lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so **Avtar 75 NT**, **Delan 700 WG** in **Delan PRO**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 WG**, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, **Curatio** – žvepleno apnena brozga ali **Vitisan**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi **kaptana** kot so **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed **žveplovih pripravkov**. Žveplovni pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so bili na večini opazovanih lokacij nizki. Prav tako večerne temperature v preteklem tednu na večini opazovanih lokacij niso bile ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Sadjarjem priporočamo, da spremljate vremensko napoved in razmere, ter temu prilagodite varstvo. **Za razvoj jabolčnega zavijača so pomembne temperature v času sončnega zahoda, ki morajo presegati 15°C ob 21:30.** V hladnejših območjih je še vedno primeren čas za uporabo pripravkov **Harpun** in **Insegar 25 WG**. Ob otoplitvi vremena bo v toplejših območjih primeren čas za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača s pripravkom **Coragen** ali **Exirel**.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka **Madex max** ali **Carpovirusine** v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite pripravek **Madex max**, **Carpovirusine** ali **Laser plus**, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi *Bt*, kot je **Agree**, **Lepinox plus** ali **Delfin WG**.

Datum objave obvestila: 01.06.2020 11:04

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

