



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Vinska trta / 77. VARSTVO VINSKE TRTE

## 77. VARSTVO VINSKE TRTE - 22.06.2020 12:42 - Zaključeno



Vinska trta je sedaj večinoma odcvetela. Za preprečevanje okužb listja in mladih grozdičev še naprej svetujemo redno izvajanje varstvenih ukrepov. V tem obdobju je potrebno več pozornosti nameniti tudi varstvu pred **oidijem**, saj lahko pričakujemo, da se bo ob višjih temperaturah zraka nevarnost za pojav bolezni povečala. Svetujemo izbiro enega od sistemičnih oz. polistemičnih pripravkov, ki delujejo na podlagi več različnih aktivnih snovi kot so **Collis**, **Dynali**, **Luna experience**, **Luna max**, **Nativo**, **Spirox D** ali **Talendo extra**. Uporabite lahko tudi pripravke z aktivno snovjo tebukonazol (**Baltazar**, **Folicur EW 250**, **Mystic 250 EC**, **Orius 25 EW**, **Star tebukonazol**, **Tebusha 25% EW**, **Unicorn**) ali druge registrirane pripravke kot so **Custodia**, **Domark 100 EC**, **Mavita**, **Misha 20 EW**, **Prosper CS 300**, **Sercadis**, **Score 250 EC**, **Systhane 20 EW**, **Topas 100 EC**, **Topaze** ali **Vivando**. Pripravki kot so **AQ 10**, **Sonata** in **Vitisan** so dovoljeni za zatiranje oidija v ekološki pridelavi. Za varstvo pred **peronosporo** svetujemo uporabo enega od pripravkov s sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja kot so **Acrobat MZ WG**, **Ampexio**, **Armetil M**, **Curzate M 72,5 WG**, **Cymbal**, **Emendo F**, **Equation pro**, **Folpan Gold**, **Fortuna gold**, **Forum MZ WG**, **Forum star**, **Fudan Gold**, **Magma Triple WG**, **Mikal Flash**, **Mikal premium F**, **Momentum F**, **Momentum trio**, **Moximate 725 WG/ WP**, **Moximate plus**, **Orvego**, **Pergado MZ/D/F Profilux**, **Profiler**, **Reboot**, **Revus**, **Ridomil gold MZ pepite**, **Sfinga extra WDG**, **Tanos 50 WG**, **Twingo**, **Valis F**, **Valis M** ipd. Uporabite lahko tudi druge kombinirane pripravke s translamiranim delovanjem kot so **Daimyo F**, **Enervin**, **Electis 75 WG**, **Mildicut**, **Sanvino**, **Videryo Fali Vincya F**. Škropljenja izvajajte v rednih 10-12 dnevnih časovnih razmikih, ki jih prilagodite količini padavin in prirastu zelenih delov vinske trte.

**Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**

Datum objave obvestila: 22.06.2020 12:42

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljic**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024