

84. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 01.07.2020 09:08 - Zaključeno



Peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*) in oidij vinske trte (*Uncinula necator*)

Zaradi spremenljivega vremena in krajevnih padavin se lahko razvije **peronospora vinske trte**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite sredstva s sistemskim ali polsistemskim delovanjem.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemskim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
ACROBAT MZ WG	2,5 kg/ha
ALLEATO 80 WG	2,5 kg/ha
ALLEATO DUO	4 kg/ha
AMALINE FLOW	2,25 l/ha
AMPEXIO	0,5 kg/ha
ARMETIL M	2,5 kg/ha (0,25 %)
CURZATE C EXTRA	2 kg/ha
CURZATE M72,5 WG	2,3 kg/ha
CYMBAL	0,25 kg/ha
DAIMYO F	2,5 l/ha
DELAN PRO	3,0 l/ha
ELECTIS 75WG	0,15 do 0,18 % oz. 1,5 do 1,8 kg/ha
EMENDO F	1,5 kg/ha
ENERVIN	2,5 kg/ha
EQUATION PRO	400 g/ha
FOLPAN GOLD	2,5 kg/ha
FORTUNA GOLD	3 kg/ha
FORUM MZ WG	2,5 kg/ha
FORUM STAR	0,16 %; 1,6 kg/ha
FUDAN GOLD	3 kg/ha
GALBEN M	0,25 % oz. 2,5 kg/ha
GETT	2,5 kg/ha
LBG-01F34	4 l/ha (samostojna uporaba); 3l/ha (uporaba sredstva v kombinaciji z drugimi fungicidi)
MAGMA TRIPLE WG	3 kg/ha
MIKAL FLASH	4 kg/ha oz. 0,4 %
MIKAL PREMIUM F	3 kg/ha
MILDICUT	4 l/ha
MOMENTUM F	4 kg/ha
MOMENTUM TRIO	3 kg/ha

MOXIMATE 725 WG	2,5 kg/ha
MOXIMATE 725 WP	2,5 kg/ha
MOXIMATE PLUS	2,5 kg/ha
NAUTILE DG	2,4 kg/ha
ORVEGO	0,8 l/ha
PERGADO C	4-5 kg/ha
PERGADO D	1,4 l/ha
PERGADO F	Največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha
PERGADO MZ	2,5 kg/ha
PROFILER	3 kg/ha oz. 0,3 %
PROFILUX	2 kg/ha
REBOOT	0,4 kg/ha
REVUS	0,6 l/ha
Ridomil Gold MZ Pepite	2,5 kg/ha oz. 0,25 %
SANVINO	1,5 kg/ha
SFINGA EXTRA WDG	2 kg/ha
SORIALE LX	4 l/ha (samostojna uporaba); 3l/ha (uporaba sredstva v kombinaciji z drugimi fungicidi)
TANOS 50 WG	0,4 kg/ha
TWINGO	3 kg /ha
VALIS F	1,5 kg/ha
VALIS M	2 kg/h

Za zatiranje peronospor in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospor vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AVTAR 75 NT	0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l
DELAN PRO	3 l/ha
DITHANE DG Neotec	0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l
DITHANE M-45	0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l
ENERVIN	2,5 kg/ha
FOLLOW 80 WG	1,25 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	1,25 kg/ha
MANFIL 75 WG	0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l
MANFIL 80 WP	2 kg/ha
MANFIL PLUS 75 WG	0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l
MANKOZ 75 WG	0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode

	1000 l
PENNCOZEB 75 DG	2 kg/ha
PINOZEB M-45	2 kg/ha
POLYRAM DF	0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha
SOLOFOL	1,6 kg/ha
VIDERYO F	2,5 l/ha
VINCYA F	2,5 l/ha

V vinogradih moramo biti pozorni tudi na pojav **oidija vinske trte**. To velja zlasti za vinograde, ki so bili prizadeti v lanskem letu. Za zatiranje bolezni priporočamo uporabo organskih pripravkov.

Organski pripravki s sistemskim načinom delovanja, ki so registrirani za zatiranje oidija vinske trte:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
BALTAZAR	0,4 l/ha
COLLIS	0,4 l/ha
CUSTODIA	0,525- 0,7 l/ha
DOMARK 100 EC	0,3 l/ha
DYNALI	0,65 l/ha
FALCON EC 460	0,4 l/ha
FOLICUR EW 250	0,4 l/ha
LUNA EXPERIENCE	0,5 l/ha
LUNA MAX	1 l/ha
MISHA 20 EW	0,23 l/ha
MYSTIC 250 EC	0,4 l/ha
NATIVO 75 WG	0,16 kg/ha
ORIOUS 25 EW	0,04 % oz. 0,4 l/ha
PROSPER CS 300	1 l/ha
SCORE 250 EC	0,2 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SPIROX D	0,5 l/ha
STAR TEBUKONAZOL	0,4 l/ha
SYSTHANE 20 EW	0,14 l/ha
TALENDO EXTRA	0,2-0,4 l/ha
TEBUSHA 25% EW	0,04 % oz. 0,4 l/ha
TOPAS 100 EC	0,3 l/ha
TOPAZE	0,3 l/ha
TOPSIN-M	1,6 kg/ha
UNICORN DF	2,2 kg/ha
VIVANDO	0,2 l/ha

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali
-----------	-------------

	koncentracija
AQ-10	35 g/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	4 l/ha
COSAN	3-8 kg/ha
COSA VET DF	3,6 – 8,0 kg/ha
COSINUS	8 kg/ha
KARATHANE GOLD 350 EC	0,6 l/ha
KUMULUS DF	3-8 kg/ha
KUSABI 300 SC	0,3 l/ha
MICROTHIOL SPECIAL	3-8 kg/ha
MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF	8 kg/ha
PEPELIN WG	3-8 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WG	4 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WP	4 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	4 l/ha
SERENADE ASO	8 l/ha
SONATA	5 l/ha
SYMBIOTICA FITO - TEKOCHE ŽVEPLO	4 l/ha
SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO	4 kg/ha
TAEGRO	0,37 kg/ha
TALENDO	0,25 l/ha
THIOVIT JET	3-8 kg/ha
VINDEX 80 WG	3-8 kg/ha
VITISAN	12 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Siva grozdna plesen (*Botrytis cinerea*)

Vinska trta prehaja v fenofazo 79 BBCH oz. grozdi se zapirajo. V omenjenem fenološkem stadiju je priporočljivo škropiti proti **sivi grozdni plesni**. Škropimo predvsem v vinogradih z občutljivimi sortami.

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AMYLO-X	1,5 do 2,5 kg/ha
BOTECTOR	400 g/ha
CANTUS	1,2 kg/ha
MYTHOS	2,5 l/ha
POLYVERSUM	0,25 kg/h
PROLECTUS	1,2 kg/ha
PYRUS 400 SC	2 l/ha
SCALA	2 l/ha
SERENADE ASO	4 l/ha
SWITCH 62,5 WG	1 kg/ha

TAEGRO	0,37kg/ha
TELDOR SC 500	1,5 l/ha
ZENBY	1,5 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pasasti grozdni sukač (*Eupoecilia ambiguella*) in križasti grozdni sukač (*Lobesia botrana*)

Populacija **grozdnih sukačev** na območju Gornjega Cerovega, Biljane in Hruševlja počasi pada. V naslednjih dneh na omenjenih lokacijah svetujemo zatiranje škodljivcev. Za škropljenje uporabite registrirane pripravke:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AFFIRM	1,5 kg/ha
AGREE WG	0,75 kg/ha
BIOTIP FLORAL	0,16% oz. 1,6 l/ha
CORAGEN	15 ml/hl oz. 150 ml/ha
DECIS 2,5 EC	0,5 l/ha
DELFIN WG	0,75 kg/ha
EXIREL	50-60 ml/hl oz. največ 0,72l/ha
FLORA VERDE	0,16 %
INSEGAR 25 WG	0,6 kg/ha
LASER PLUS	0,2 l/ha
LEPINOX PLUS	1 kg/ha
MIMIC	0,06 % oz. 0,6 l/ha
RADIANT	0,35 l/ha
RUNNER 240 SC	0,03 % oz. 0,3 l/ha
SINDOXA	0,125 kg/ha
STEWART	0,0125 %
VERTIMEC PRO	0,075 %

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Populacijo sukačev lahko zmanjšamo tudi z izvajanjem **metode zbeganja** pri kateri uporabimo pripravek **ISONET L PLUS**. V vinograd namestimo 500 feromonskih disperzerjev na ha. Disperzer se namesti 1,4 do 1,6 m visoko tako, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.

Datum objave obvestila: 01.07.2020 09:08

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

