



Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Pečkarji / 87. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

## 87. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 16.07.2020 08:34 - Zaključeno



Za varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo nadaljevanje varstva s fungicidnimi sredstvi, ki delujejo dotikalno. Priporočamo uporabo fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan (**Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**) ali druge fungicide z dotikalnim delovanjem. Škropljenje opravite, če je bila fungicidna obloga izprana oziroma je od zadnjega škropljenja minilo 10-14 dni. Škropljenja prilagodite zdravstvenemu stanju vašega nasada. Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravek **Vitisan**.

Ob vremenskih neprilikah kot so neurja s točo, ki povzročajo poškodbe v sadovnjakih, je priporočljivo škropljenje s sredstvi na osnovi aktivne snovi kaptan.

V okuženih nasadih z jablanovo pepelovko priporočamo nadaljevanje varstva z odstranjevanjem plesnih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi katerega izmed fungicidov na osnovi žvepla.

V nasadih spremljajte tudi navzočnost in razvoj škodljivih žuželk in fitofagnih pršic ter po potrebi opravite zatiranje z registriranimi pripravki.

### Jabolčni zavijač

Na večini opazovanih lokacij se je začel let druge generacije jabolčnega zavijača. Za zatiranje druge generacije metuljev svetujemo rabo enega izmed fitofarmacevtskih sredstev kot so **Affirm, Affirm opti, Mimic, Runner 240 SC, Delegate 250 WG** ali **Laser Plus**. Ponovno škropljenje je potrebno opraviti v nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti hkrati pa je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Sredstva **Madex max, Carpovirusine** in **Laser plus** so namenjena varstvu pred jabolčnem zavijačem v ekoloških nasadih. Če imate težave tudi z drugimi škodljivimi gošenicami priporočamo dodajanje Bt pripravkov, kot so **Agree, Lepinox plus** ali **Delfin WG**. Virusna pripravka Madex in Carpovirosin imata zelo kratko življensko dobo, če sta izpostavljena sončnemu sevanju, zato priporočamo škropljenje v večernem času.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrst!**

Datum objave obvestila: 16.07.2020 08:34

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024