

80. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 22.07.2020 07:45 - Zaključeno



V pozno poletnih saditvah zelja ter tudi v ostalih kapusnicah (cvetači, brstični ohrovt, ohrovt, ...), opažamo povečan pojav različnih vrst gosenic (*kapusovega molja*, *kapusovega in repnega belina*, *kapusove sovke*). V primeru da tudi sami opazite na svojem posevku 1 gosenico, lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **AFFIRM** (v odmerku 1,5 kg/ha, uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači), **KARATE ZEON 5 CS** (v odmerku 0,2 l/ha, na brstičnem ohrovtu, zelju), **MIMIC** (v odmerku 0,3 - 0,4 l/ha, uporaba na kapusnicah), **STEWART** (v odmerku 85 g/ha, uporaba na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju), **FASTAC 100 EC** (v odmerku 0,1 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), **LEPINOX PLUS** (v odmerku 1 kg/ha, uporaba na brokoli, ohrovt, glavnato zelje, kitajski kapus, brstični ohrovt), **DELFIN WG** (v odmerku 0,5 kg/ha, uporaba na kapusnicah), **NEEMAZAL – T/S** (v odmerku 3,0 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem), **DECIS 100 EC** (v odmerku 75 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu), **CORAGEN** (v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu), **AGREE WG** (v odmerku 1 kg/ha, na kapusnicah), **KARIS 10 CS** (v odmerku 50 ml/ha, na brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju), **BULLDOCK EC 25** (v odmerku 0,3 - 0,5 l/ha, na glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opravevalcev.

Datum objave obvestila: 22.07.2020 07:45

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

