



99. OBVESTILO O VARSTVU PLODOVK - 23.07.2020 15:19 - Zaključeno



Na plodovkah gojenih na prostem in v zavarovanih prostorih se pojavljajo **cvetlični** in **tobakov resar** ter **rastlinjakov ščitkar**. Populacijo škodljivih organizmov zmanjšujemo s sredstvi navedenimi v spodnji tabeli.

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Registracija
BIOTIP FLORAL	0,2 % oz. 1,6 l/ha	Na paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneh prostorih za zatiranje resarjev in rastlinjakovega ščitkarja.
		Na papriki in kumarah v zaščiteneh prostorih za zatiranje resarjev in rastlinjakovega ščitkarja.
BOTANIGARD OD	1,8 l/ha	Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na bučkah, kumarah, dinjah, jajčevcu in papriki gojenih v zavarovanih prostorih.
BOTANIGARD WP	0,9 kg/ha	Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na bučkah, kumarah, dinjah, paradižniku, jajčevcu in papriki gojenih v zavarovanih prostorih.
CONFIDOR 70 WG	14 g/1000 rastlin	Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih v trajnih rastlinjakih.
HARPUN	75 ml/100 l vode oz. 1,125 l/ha	Na paradižniku in kumarah, gojenih v zaščiteneh prostorih, za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja.
KARATE ZEON 5 CS	0,2 l/ha	Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na papriki, paradižniku, jajčevcih in kumarah.
KOHINOR SL 200	0,05-0,075 % oz. 0,75 l/ha	Na paradižniku, jajčevcu, papriki gojenih v trajnih rastlinjakih za zatiranje rastlinjakovega

			ščitkarja in resarjev.
LASER 240 SC	0,4 l/ha	Za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega in tobakovega resarja na paradižniku, jajčevcih in papriki pridelanih na prostem.	
	0,4 l/ha	Za zatiranje cvetličnega resarja na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah gojenih na prostem.	
LASER PLUS	0,25 l/ha	Na paradižniku, papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah na prostem in v zaščitnih prostorih za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja.	
MOSPILAN 20 SG	0,35 – 0,40 kg/ha	Na paradižniku, papriki in jajčevcih za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja.	
		Na kumarah, bučkah za zatiranje ščitkarjev.	
NATURALIS	1,5 l/ha	Na paradižniku, papriki, jajčevcu, kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah na prostem in v zaščitnih prostorih za delno zatiranje rastlinjakovega ščitkarja in resarjev.	
NEEMAZAL - T/S	2,0 – 3,0 l/ha	Na bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščitnih prostorih, ter na papriki v zaščitnih prostorih za zmanjšanje populacije resarjev.	
REQUIEM PRIME	5 l/ha	na papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah in dinjah gojenih v rastlinjakih za delno zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja in cvetličnega resarja.	
SIVANTO PRIME	0,56 l/ha oz. največji odmerek 1,12 l/ha	Na jajčevcih, paradižniku, papriki, kumarah in bučkah, gojenih brez stika s tlemi (npr. hidroponika,	

		sadilne vreče, sadilne mize) za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja.
VERTIMEC PRO	1,2 l/ha oz. 100 ml/100 l vode	Na paradižniku, papriki, jajčevcu, bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje na prostem in v zaščitениh prostorih za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu <i>Frankliniella</i> .

POZOR: Pripravki so nevarni za čebele in oprasovalce! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Datum objave obvestila: 23.07.2020 15:19
 Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 Objavil/a: Devetak Marko
 Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)

