



106. VARSTVO PEČKARJEV - 12.08.2020 16:22 - Zaključeno



Vroči dnevi z nepredvidenimi padavinami in hladnimi nočmi so ugodni za razvoj glivičnih obolenj na listju in plodovih. Ohranjanje zdravega listja je pomembno za uspešno diferenciacijo brstov in ustrezno prehranjenost dreves v naslednjem letu. Uspeh skladiščenje pa je v veliki meri odvisen od zdravstvenega stanja plodov v času obiranja, zato je potrebno izvajati redno varstvo pred poznim škrlupom in ostalimi skladiščnimi boleznimi. Za varstvo poznih sort še vedno priporočamo uporaba fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so **Merpan 80 WDG** (28 dni), **Orthocide 80 WG** (28 dni), **Scab 80 WG** (21 dni), **Scab 480 SC** (21 dni) ter sredstva na osnovi trifloksistrobinov **Flint** (21 dni) in **Zato 50 WG** (21 dni). V kolikor predvidevate, da bo do obiranja minilo 35 dni (karenca) ali več lahko uporabite tudi pripravek **Zato Plus**.

Za varstvo zgodnjih sort so primerna sredstva s krajšo karenčno dobo. Uporabite lahko pripravke **Luna Experience** (14 dni), **Bellis** (7 dni), **Pomax** (5 dni), **Geoxe** (3 dni) ter priprava **Vitisan** (1 dan) in **Amylo – X** (brez karence), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer so ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe nad pragom škodljivosti, je še naprej potrebno izvajati kemično varstvo. Pripravki **Delegate 250 WG**, **Affirr**, **Affirm opti** in **Steward** so primerni za uporabo na zgodnejših sortah saj imajo karenc 7 dni. Na poznejših sortah lahko uporabite tudi sredstva z daljšo karenc kot so **Coragen**, **Mimic**, **Runner 240 S**, **Calypso SC 480** ali **Mospilan 20 SG** ob upoštevanju predpisanega maksimalnega števila škropljenj v eni rastni dobi. Za zatiranje metuljev jabolčnega zavijača na zgodnjih sortah so učinkovita tudi sredstva, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi in imajo kratko karenc (**Laser Plus**, **Agree WG**, **Lepinox plus**, **Carpovirusine**, **Madex Max**).

V tem času bodite pozorni na maksimalno število škropljenj ter karenčne dobe uporabljenih pripravkov, še posebno na zgodaj zorečih sortah!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!

Datum objave obvestila: 12.08.2020 16:22

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta in MAROLT Neja

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

