



59. OBVESTILO O VARSTVU PRED PLEVELI PO VZNIKU KORUZE - 01.06.2021 08:23 - Zaključeno



Vznikle koruze so sedaj v različnih fazah razvoja in imajo od 3 - 5 listov (10 do 30 cm). Večje so na lažjih tleh, na težjih hladnejših tleh pa je rast v preteklih deževnih in hladnejših dneh zastala. Koruze so zaradi hladnejšega vremena in predvsem zaradi močne zbitosti in namočenosti tal v stresu in so občutljivejše za herbicide. Pleveli so že vzkalili in rastejo. Pri uporabi herbicidov po vzniku koruze po teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje, zato se dosledno držite priporočenih odmerkov. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo po vzniku koruze, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koruze. Pleveli so povsod že vzkalili, zato zatiranje plevelov opravite čimprej, saj učinkovitost zatiranja z velikostjo plevelov pada. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi!« Posebej priporočamo, da preberete vsa »Opozorila«, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravila: Anka Poženej, univ.dipl.inž.agr.

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV ZA UPORABO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 5. 2021

PRIPRAVEK AKTIVNA SNOV	ODME-REK /ha	DELOVANJENA, UPORABA	OPOMBE
<b>AKRIS *</b> Dimetenamid 28% + terbutilazin 25%	3 l/ha	Od 2. do 6. lista koruze <b>Za enoletne ozko in širokolistne plevel</b>	
<b>BASAGRAN 480*</b> bentazon 48%	1,5 – 2 l/ha	V fazi 1 – 5 listov koruze <b>za širokolistne semenske</b>	Ne deluje na slak slabše na ambrozijo Datum veljavnosti do 30.6.2021
<b>HERBOCID XL</b> 2,4-D DMA 60%	1,25 l/ha	pri fazi 2. – 4. lista koruze oz. 15- 20cm <b>za širokolistne plevele</b>	Za slak, osat, <b>za ambrozijo</b> . Lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.
<b>ESTERON</b> 2,4 D 2-EHE 90,5%	1 l/ha	pri fazi 4 – 6 list koruze <b>za širokolistne plevel, za ambrozijo</b>	
<b>MUSTANG 306 SE</b> 2,4-D 2-EHE 45,24% + florasulam 6,25%	0,5 – 0,6 l/ha	do 4 – 5 lista koruze, <b>za širokolistne plevel, slak in osat, za ambrozijo</b>	
<b>BOTIGA</b> Mezotrión 9% Piridat 30%	1 l/ha	Od 2 do 8 listov <b>Enoleten širokolistni plevel, navadna kostreba</b>	
<b>ELUMIS *</b> mezotrión –7,5% + Nikosulfuron –3%	Do 1,5 l/ha	Po vzniku od 2-8 listov koruze, <b>za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.</b>	
<b>LAUDIS</b> tembotrión 4,4%	1,15 – 2,25 l/ha	<b>Za širokolistne in nekat. ozkolistne plevele, pri 2 – 8</b>	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom

		listu koruze	Omejčitve pri kolobarju!
<b>LAUDIS WG 30</b> tembotrion 20 %	<b>0,25 – 0,5 kg/ha + močilo</b>	pri 2 – 8 listu koruze	<b>Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevela.</b> V komb. s herbicidi proti travnim plevelom. Omejčitve pri kolobarju!
<b>LONTREL 100 *</b> Klorpiralid 10%	1 – 1,2 l/ha	<b>za širokolistne plevela v fazi 2 – 5 lista</b>	osat, <b>pelinol. ambrozija</b> , kamilice in slak. Omejčitve pri kolobarju !
<b>LONTREL 72SG*</b> Klorpiralid 72%	0,17kg/ha	<b>za širokolistne plevela v fazi 2 – 5 lista</b>	osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak. Omejčitve pri kolobarju!
<b>PEAK 75 WG</b> Prosulfuron 75%	<b>20 g/ha + močilo</b>	širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , <b>za ambrozijo</b> Po vzniku koruze do 7. lista koruze. <b>Kolobarne omejčitve !</b>	
<b>STARANE FORTE</b> Fluoksipir 33,3%	0,54 l/ha	V fazi 2-6 listov koruze <b>Za širokolistne plevela:</b> plezajoča lakota, breskova dresen, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika. Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.
<b>BANVEL 480 S *</b> Dikamba -48 %	0,6 l/ha	<b>za širokolistne (enoletne in večletne)</b> pri fazi 2 – 8 list koruze	dobro deluje na slak, <b>za ambrozijo</b> Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>MURAL</b> Dikamba 48%	0,6-0,75 l/ha	Pri fazi od 2. do 5. listov	<b>Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela</b> Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>KALIMBA, DICASH</b> Dikamba- 48 %	0,6 l/ha	<b>Za zatiranje širokolistnega plevela</b> <b>V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze</b>	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, <b>za ambrozijo</b> Datum veljavnosti: 31.12.2021
<b>ARRAT *</b> Dikamba - 50 % Tritosulfuron -25%	0,2 kg/ha	od 2 – 8 listov koruze <b>Za širokolistne plevela</b>	Tudi na slak, <b>za ambrozijo.</b> Priporočeno dodajanje <b>močila DASH HC 1L/ha</b> Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>STRETCH</b> Nikosulfuron 4%	1 l/ha	od 2 – 8 listov koruze	<b>za širokolistne in ozkolistne plevela</b> Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>RINIDI WG</b> Dikamba 55% Nikosulfuron 9,2% Rimsulfuron 2,3%	440 g/ha	Po vzniku, ko ima koruza od 4 do 8 listov	<b>Za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela</b>
<b>ALISEO*</b> Nikosulfuron 30% + Rimsulfuron-15%	<b>70 g/ha + močilo Trend 90</b>	Od 2. do 8. lista koruze	<b>Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela</b> Datum veljavnosti: 31.12.2021
<b>ALISEO PLUS *</b> Dikamba 60,52%+ Nikosulfuron 9,2% + Rimsulfuron 2,3%	<b>350 – 440 g/ha + Močilo Trend 90 v 0,1%</b>	Od 2. do 6. lista koruze Datum veljavnosti: 30.4.2021	<b>Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela.</b> V času tretiranja mora biti listje suho, najmanj 3 ure ne sme deževati. Za ambrozijo (dikamba)
<b>ARIGO</b>	<b>330 g/ha</b>	Od 2. do 8. lista koruze	<b>Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela</b>

Mezotrion 36% + Nikosulfuron 12%  + Rimsulfuron 3%	<b>+ močilo Trend 90</b>  v 0,1%		
<b>RIM 25 WG</b> Rimsulfuron 25%	<b>60 g/ha + močilo 0,1%</b>	Po vzniku, od 1. do 8. lista koruze	<b>Za enoletne in večletne ozkolistne ter nekatere širokolistne plevela</b>
TAROT 25 WG * Rimsulfuron 25 %	<b>40 – 60 g/ha  + močilo</b>	<b>Od 2. do 8. lista koruze</b>	<b>za travne plevela in nekatere širokolistne, divji sirek, pimica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon</b>
<b>HARMONY 50 SX</b> tifensulfuron -metil 50%	<b>22,5 g/ha  + močilo</b>	pri fazi 2 – 8 listov koruze,	<b>za zatiranje širokolistnih plevelov, tudi za ščir in metlike.</b>  Datum veljavnosti do 30.6.2021
<b>EQUIP</b> Foramsulfuron- 2,25%	<b>2 – 2,5 l/ha  Močilo je že dodano!</b>	<b>za travne in enoletne širokolistne plevela; v fazi 2. – 6. listov koruze</b>	tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pimica, za <b>ambrozijo.</b>  Datum veljavnosti do 31.7.2021
<b>MOTIVELL* ali SAMSON 4 SC* ali BANDERA *</b> Nikosulfuron – 4%	<b>1 l/ha</b>	<b>za travne plevela tudi divji sirek, pimica, kostreba in za nekat. enoletne širokolistne plevela 3 – 8. list koruze</b>	ne deluje na slak, za ščir, slabše na ambrozijo. V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevela !  Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>KELVIN* ali KELVIN OD*</b> Nikosulfuron – 4%	<b>1 l/ha</b>	<b>3 – 8. list koruze</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2021	<b>dobro zatira ozkolistne in širokolistne plevela, predvsem: navadno kostrebo, muhviče, kamilice, ščire, nekoliko slabše nav. pimico, divji sirek, bresk. dresen in krvavo srakonjo</b>
<b>KELVIN MAX</b> Nikosulfuron – 6%	<b>00,75 l/ha</b>		<b>Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela, Po vzniku od 2-8 listov koruze</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>NICOSH* ali PRIMERO*</b> Nikosulfuron – 4%	<b>1l/ha</b>		<b>za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela,</b>  <b>3 – 8. list koruze</b>  PREMIERO datum veljavnosti: 31.12.2021
<b>SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD*</b> Nikosulfuron – 6%	<b>0,75 l/ha</b>		<b>Po vzniku od 2.- 8. listov koruze, za travne plevela tudi divji sirek, pimica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevela.</b>  Ne uporablja se jih v sladki koruzi  Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC*</b> Nikosulfuron – 24%	<b>0,17 l/ha</b>		<b>Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze</b>  <b>za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>MILAGRO PLUS</b> Dikamba 22% Nikosulfuron 5%	<b>0,8 l/ha</b>		<b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b>  <b>Za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela</b>  Datum veljavnosti: 31.12.2021

<b>TALISMAN</b> Nikosulfuron – 4%	1,125 l/ha		za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela, 3 – 6. list koruze Datum veljavnosti do 31.12.2021
<b>MONSOON ACTIVE</b> Foramsulfuron 3% + tienkarbazon-metil 1%	1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Mogoča deljena aplikacija <b>Uporaba v fazi od 2-6 list koruze</b> Datum veljavnosti do 31.7.2021
	2 l/ha ali 1 + 1 l/ha	Divji sirek	
<b>OSORNO, TEMSA SC</b> Mezotrion 10%	1,5 l/ha Uporaba v fazi od 2. do 8 listov na koruzi		<b>Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela</b> , njivske vijolice, ambrozije, plezajoče lakote in nav. slakovec
<b>CAPRENO</b> Tembotrion 34,5% + tienkarbazon-metil 6,8%	<b>0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja</b> Uporaba v fazi 2-6 listov koruze	Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec <b>Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel</b>	S sredstvom tretiramo, ko so rastline suhe.  Kolobarne omejitve !
<b>SPANDIS*</b> Dikamba 40% + Nikosulfuron 10% + prosulfuron 4%	<b>0,4 kg/ha</b>	Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit <b>za ambozijo</b> Datum veljavnosti do 31.12.2021	Za zatiranje <b>enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela</b>
<b>KAMBA 480 SL* = KALIMBA*</b> Dikamba 48%	<b>0,6 l/ha</b>	Po vzniku, ko ima 2 do 8 listov  Datum veljavnosti do 31.12.2021	Za zatiranje <b>enoletnega in večletnega širokolistnega plevela</b>
<b>CALLAM*</b> Dikamba 60%+ Tritosulfuron 12.5%	<b>0,3 kg/ha + DASH</b> <b>0,8 – 1 l/ha</b>	Uporaba od 3. do 6. listov koruze Datum veljavnosti: 31.12.2021	za zatiranje <b>enoletnega in večletnega širokolistnega plevela</b>

Priprava: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 17.5.2021, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 01.06.2021 08:23

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravi: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

