



42. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 02.06.2021 08:31 - Zaključeno



V zadnjih dneh so bile vremenske razmere s pogostimi padavinami ugodne za širjenje okužbe s krompirjevo plesnijo (*Phytophthora infestans*), saj je v zadnji dekadi meseca maja je padlo v SV Sloveniji od 35 do 65 L/ha padavin. Zato priporočamo, da pregledate posevke krompirja in jih poškopite. Na površinah, kjer vrste še niso sklenjene, je mogoče uporabiti še vedno kontaktne pripravke, medtem, ko na površinah, kjer so vrste tik pred sklenitvijo ali so sklenjene, priporočamo uporabo polysistemičnih ali sistemičnih pripravkov.

Za zatiranje krompirjeve plesni je mogoče uporabiti sledeče fungicide s kontaktnim delovanjem:

Fungicid	Aktivna snov	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)	Registriran za
AVTAR 75 NT	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
DITHANE DG Neotec	mankozeb 75	2,0	7	zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
DITHANE M-45**	mankozeb 80	2,0	7	zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANFIL 75 WG	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANFIL 80 WP	mankozeb 80	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANFIL PLUS 75 WG	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANKOZ 75 WG**	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PENCOZEB 75 DG	mankozeb 75	1,7	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PINOZEB M-45	mankozeb 80	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
POLYRAM DF	metiram 70	2,0	21	za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
RANMAN TOP	ciazofamid 16	0,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
SHIRLAN 500 SC	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
WINBY	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)

ENERVIN	ametoktradin 12 + metiram 44	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
FRONCIDE	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
BADGE WG	Q ₁ – bakrov hidroksid 24,4 + Q ₁ – bakrov oksiklorid 24,5	3,0	7	za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CUPRABLAU Z 35 WG	Q ₁ – bakrov oksiklorid 35	2,1	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
CUPRABLAU Z 35 WP**	Q ₁ – bakrov oksiklorid 35	3,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
NORDOX 75 WG	Q ₁ – bakrov oksid 75	1,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
ELECTIS 75 WG	mankozeb 66,7 + 8,3 zoksamid	1,5 – 1,8	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
SIGNAL SUPER	Azoksistrobin 15% + fluazinam 37,5 %	0,5	7 dni	

Seznam fungicidov registriranih za krompirjevo plesen – sistemični, polsistemični pripravki:

Fungicid	Aktivna snov (%)	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)	Registriran za
ACROBAT MZ WG	dimetomorf 9 + mankozeb 60	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani)
ARMETIL M Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	mankozeb 64 + metalaksil-M3,88	2,5	21	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
BANJO FORTE	dimetomorf 20 + fluazinam 20	1,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CARIAL FLEX	cimoksanil 18 + mandipropamid 25	0,6	7	za zatiranje krompirjeve plesni
COPFORCE EXTRA	Q ₁ - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6	2,0	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CURZATE C EXTRA (zaloge v uporabi do 30.6.2021)	Q ₁ - bakrov hidroksid 25 + cimoksanil 6	2,0	28	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CURZATE M 72,5 WG	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,3	14	za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
CURZATE PARTNER + (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 6,0	0,15	1 oz. K kontakt. fungicida	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CYMBAL (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 45	0,2 – 0,25	7	za zmanjševanje okužb v razmerah srednje visokega pritiska bolezni krompirjeve plesni
EQUATION PRO	cimoksanil 30 + famoksadon 22,5	0,4	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

FORUM MZ WG	dimetomorf 9 + mankozebl 60	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani)
FORTUNA GOLD	mankozebl 40 + cimoksanil 4	3,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
FUDAN GOLD	mankozebl 40 + cimoksanil 4	3,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
GETT	mandipropamid 5 + mankozebl 60	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani)
INFINITO	fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5	1,2 – 1,6	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
MOXIMATE 725 WG	cimoksanil 4,5 + mankozebl 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
MOXIMATE 725 WP	cimoksanil 4,5 + mankozebl 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
MOXIMATE PLUS	cimoksanil 4,5 + mankozebl 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
NAUTILE DG	cimoksanil 5 + mankozebl 68	2,0	7	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
NAUTILE WP	cimoksanil 4,5 + mankozebl 65	2,25	21	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
ORVEGO	ametotradin 30 + dimetomorf 22,5	0,8	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
PERGADO MZ	mandipropamid 5 + mankozebl 60	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani)
PROFILUX	cimoksanil 4,5 + mankozebl 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
PROXANIL 450 SC	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,0 - 2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
REBOOT	cimoksanil 33 + zoksamid 33	0,45	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
REVUS (dodati kontaktni fung.)	mandipropamid 25	0,6	3	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
RIDOMIL Gold MZ Pepite Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	mankozebl 64 + metalaksil-M3,88	2,5	21	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
RIVAL DUO	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
SACRON 45 DG + (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 45	0,22	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
TANOS 50 WG	cimoksanil 25 +	0,7	14	za zatiranje krompirjeve plesni

	famoksadon 25			(Phytophthora infestans)
VALIS M	mankozeb 60 + valifenat 6	2,5	7	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 02.06.2021 08:31

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024