

71. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 02.07.2021 08:42 - Zaključeno



Ugodne temperature vplivajo na razvoj **različnih gosenic** (kapusovega molja, kapusovega belina, repnega belina in drugih gosenic) na kapusnicah. V primeru, da jih tudi sami opazite na svojem posevku, priporočamo zaščito. Uporabite lahko enega izmed naslednjih pripravkov:

AFFIRM (v odmerku 1,5 kg/ha, uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači, karenca 3 dni),

KARATE ZEON 5 CS (v odmerku 0,2 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovt, karenca 21 dni),

- **MIMIC** (v odmerku 0,3-0,4 l/ha uporaba na kapusnicah, karenca 14 dni),

- **STEWART** (v odmerku 85 g/ha, uporaba na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju, karenca 3 dni),
- **STEWART OPZ** (v odmerku 85 g/ha uporaba na brstičnem ohrovtu, brokoliju, karenca 10 dni),
- **LEPINOX PLUS** (v odmerku 1 kg/ha, uporaba na brokoli, ohrovt, glavno zelje, kitajski kapus, brstični ohrovt, karenca ni potrebna),
- **DELFIN WG** (v odmerku 0,5 kg/ha, uporaba na kapusnicah, karenca ni potrebna),
- **NEEMAZAL – T/S** (v odmerku 3,0 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem, karenca 3 dni),
- **DECIS 100 EC** (v odmerku 75 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, karenca 7 dni),
- **CORAGEN** (v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnem zelju in ohrovtu, karenca 3 dni),
- **AGREE** (v odmerku 1 kg/ha, na kapusnicah, karenca ni potrebna).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 02.07.2021 08:42

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

