

96. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR IN BUČK - 26.07.2021 13:46 - Zaključeno



Kumarna plesen

Glede na današnjo vremensko napoved se v zahodnem delu države lahko pojavijo plohe in nevihte. V primeru padavin se na bučkah in kumarah gojenih na prostem lahko razvije **kumarna plesen**. Za zatiranje bolezni priporočamo škropljenje rastlin s fungicidnimi pripravki s sistemskim oz. polsistemskim načinom delovanja (Alliette Flash, Mirador 250 EC, Ortiva, Revus, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Zafra AZT 250 SC).

Registrirani pripravki proti kumarni plesni:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Uporaba	Dovoljeno na	Karenca (dni)
ALIETTE FLASH	4 kg/ha	na prostem in v zaščitnih prostorih	kumarah, dinjah, lubenicah, bučkah in bučah	3
CHAMP FORMULA 2 FLO	2,8 l/ha	na prostem in v zaščitnih prostorih	na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke)	3
CHAMPION 50 WG	2 kg/ha	gojenih na prostem in v zaščitnih prostorih	na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke)	3
CUPRABLAU Z 35 WG	1,5 kg/ha	Na prostem	na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke)	3
			na bučnicah z neužitno lupino (melona, lubenica, buča)	7
CUPRABLAU Z 35 WP	1,5 kg/ha	Na prostem	v bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke)	3
CUPROXAT	5,3 l/ha	Na prostem ali v zaščitnih prostorih	na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino)	3

ENERVIN	1,5 kg/ha	Na prostem	Na bučnicah z užitno lupino(kumare, kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino(dinje, lubenice)	7
MIRADOR 250 SC	1 l/ha	na prostem in v zaščitenem prostoru	na kumarah, na kumaricah za vlaganje, na bučkah, na bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč)	3
ORTIVA	1 l/ha	na prostem in v zaščitenem prostoru	na kumarah, na kumaricah za vlaganje, na bučkah, na bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč)	3
POLYVERSUM	0,1 kg/ha	Na prostem	kumare	1
RANMAN TOP	0,5 l/ha	V zaščitenih prostorih	na kumarah	3
REVUS	0,6 l/ha	V zaščitenih prostorih	na dinjah	3
Ridomil Gold MZ Pepite	3 kg/ha	Na prostem	kumarah in dinjah	5
TANOS 50 WG	0,23 kg/ha	V zaščitenih prostorih	na kumaricah za vlaganje in bučkah; bučah	3
UNIVERZALNI INSEKTICID	0,1 kg/ha	Na prostem	kumare	1
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	na prostem in v zaščitenem prostoru	na kumarah, na kumaricah za vlaganje, na bučkah, na bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč)	3

POZOR: Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Upoštevajte karenco pripravkov!

Pepelovka na kumarah in bučkah

Poleg kumarne plesni je potrebno zatirati tudi **pepelovko**. Za zatiranje bolezni uporabimo enega od spodaj navedenih pripravkov.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Uporaba	Dovoljeno na	Karenca
----------	------------------------------	---------	--------------	---------

AQ – 10	35 g/ha	Na prostem	Bučke in kumare	1 dan
BIOTIP SULFO 800 SC	5 – 7,5 L/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
COSAN	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
DUAXO KONCENTRAT	1% oz. 10 ml/1l vode	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
DUAXO SPREJ	100%	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
KUMULUS DF	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MAVITA 250 EC	0,5 l/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MIRADOR 250 SC	1 l/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MICROTHIOL DISPERSS	5-7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MICROTHIOL SC	5 – 7,5 l/ha	Na prostem	Bučke in kumare za vlaganje	3 dni
MICROTHIOL SPECIAL	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
ORTIVA	1 l/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
TAEGRO	0,185 – 0,37 kg/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	1 dan
TOPAS 100 EC	0,5 l/ha	V zaščitenih prostorih	Bučke in kumare	3 dni
KARBICURE	3 kg/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	1 dan
PEPELIN	5- 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
POLYVERSUM	0,1 – 0,2 kg/ha	Na prostem	Kumare	1 dan
SERCADIS PLUS	0,6 l/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
SERENADE ASO	8 l/ha	V zaščitenih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	Karenca ni potrebna
SCORE 250 EC	0,5 l/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
SONATA	5 – 10 l/ha	V zaščitenih prostorih	Bučke in kumare	Karenca ni potrebna

SYSTHANE 20 EW	0,15 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
UNIVERZALNI FUNGICID	0,1 – 0,2 kg/ha	Na prostem	Kumare	1 dan
VITISAN	1,5 – 3 kg/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	1 dan
VERTIPIN	6 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
VINDEX 80 WG	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
THIOVT JET	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
TOPAZE	0,5 l/ha	V zaščitnih prostorih	Bučke in kumare	3 dni

POZOR: Sredstva na osnovi žvepla so lahko fitotoksična, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25°C ter pri uporabi na nekaterih sortah ali hibridih. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 26.07.2021 13:46

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

