

76. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 05.11.2021 13:43 - Zaključeno



Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se lahko naselijo bakterije in glive, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu.

V nasadih jablan in hrušk, ki so bila okužena (oz. se nahajajo na okuženem območju) z bakterijo *Erwinia amylovora*, povzročiteljico hruševega ožiga priporočamo, da za omejevanje novih okužb opravite škropljenje z bakrovimi pripravki kakor tudi v tistih nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem glivičnih bolezni (škrlup, jablanov rak).

Škropljenje opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: **Cuprablau Z 35 WG** ali **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha za zatiranje jablanovega škrlupa) ali **Nordox 75 WG** (1,6 kg/ha), ki pa je registriran samo za omejevanje okužb z jablanovim rakom.

V primeru nizkih temperatur pazite, da z bakrovimi pripravki škropite, ko so temperature enake ali višje od 5 °C.

Datum objave obvestila: 05.11.2021 13:43

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

