

17. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 29.03.2022 08:54 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Pozne sorte marelic na ravninskih legah še cvetijo. Pred napovedanimi padavinami je sadovnjake potrebno škropiti proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite naslednje pripravke.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Amylo-X	1,5 do 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Duaxo koncentrat	1,1 l/višinski meter krošnje/ha; maksimalni odmerek 3,3 l/ha
Prestop	2 kg/ha; 0,2-0,4 %
Prolectus	330 g sredstva/višinski meter krošnje/hektar, maksimalni odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 l/ha
Serenade aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/višinski meter krošnje/ha; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Taegro	0,185-0,37 kg/ha
Zenby	0,9 l/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvrčalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 29.03.2022 08:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

