

12. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 05.04.2022 13:26 - Zaključeno



Breskve in nektarine so v fenološki fazi cvetenja. Glede na napoved deževnega vremena ob koncu tedna, pred padavinami opravite škropljenje proti **cvetni moniliji**.

FFS	Odmerek (koncentracija)
Amylo –X	1,5 – 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna experience	0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje/ha)
Switch 62,5 WG	1 kg/ha (0,08%)
Prestop	2 kg/ha (0,2 – 0,4%)
Prolectus	1kg/ha (330 g na 1 m višine krošnje/ha)
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,75 kg/ha (0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha)
Taegro	0,185 – 0,37 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha

OPOZORILO: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Datum objave obvestila: 05.04.2022 13:26

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

