

18. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 06.04.2022 15:12 - Zaključeno



Češnje začenjajo s cvetenjem (61-65 po lestvici BBCH).

Za preprečevanje okužb s **cvetno monilijo** priporočamo: **ZENBY** (0,9 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (15 ml/5 l vode, oz. največ 3,3 l/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **PROLECTUS** (1 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **TELDOR SC 500** (1,5 l/ha), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha), oziroma tudi v ekološki pridelavi dovoljene **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha) ali **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 06.04.2022 15:12

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

