



29. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 21.04.2022 15:54 - Zaključeno



Nasadi jablan so v polnem cvetenju, hruške ga zaključujejo (65 – 68 po lestvici BBCH).

V preteklih dneh smo zabeležili dve možni okužbi z **jablanovim škrlupom**, ki z nižjo intenzivnostjo sproščenih askospor ne predstavljata posebne nevarnosti. Zahtevnejše obdobje za varstvo nasadov prihaja z izrazito spremenljivim vremenom. Svetujemo uporabo preventivnih sintetičnih fungicidov, ki jih je potrebno nanašati v razmikih prilagojenih količini padavin in prirastu listne površine. Zaščitna obloga je oslABLJENA, ko pade 20 – 25 mm dežja na m².

Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi potrebo po zaščiti listne površine, ki se razvije z intenzivnejšim priraščanje listne mase v obdobju po zaključenem cvetenju. Uporabite lahko: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha; sredstvo syllit ni priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji), **MERPLUS** (2 l/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha). Pripravke kot so: **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje, bomo umestili v varstvo skladno z naraščanjem nevarnosti za okužbe. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Proti **jablanovi pepelovki** je smiselno dodati tudi enega od pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

V nasadih hrušk prihaja v tem obdobju do napadov **hruševe rjaste pršice**. Po zaključenem cvetenju lahko v primeru prerazmnožitve zaščitite nasade s pripravkom **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha).

Kjer nameravate proti **jabolčnemu zavijaču** uporabiti metodo zbeganja, je pomembno, da **feromonske razpršilce** (ISOMATE C TT, RAK 3, SEMIOSNET – CODLING MOTH, CHECKMATE PUFFER CM-PRO) v nasadu namestite še pred začetkom leta zavijačev. Zaznavanje njihove pristnosti vam omogočajo feromonske pasti: <https://www.youtube.com/watch?v=U-mYXt1xyAQ>.

V nasadih jablan bodite pozorni tudi na nalet **vrtnih zavrtičev**, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pasti** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola). Podrobnosti si lahko ogledate na povezavi: <https://www.youtube.com/watch?v=B7nL3GpqEsw&t=187s>

Pri spremljanju naleta **jabolčne grizlice** na **bele lepljive plošče** upoštevajte, da je prag škodljivosti dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo. Za varstvo pridelka pride po zaključenem cvetenju v poštev pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali **NEEMAZAL – T/S** (4,5 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju. Z navedenima pripravkoma zatirate tudi **listne uši** in **sadnega listnega duplinarja**. Lepljive plošče po koncu spremljanja odstranite, saj se lahko nanje ulovijo tudi koristni organizmi.

Uporaba insekticidnih pripravkov v času cvetenja ni predvidena; sredstva, ki so čebelam in ostalim opraševalcem nevarna pa v tem času ni dovoljeno uporabljati.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.04.2022 15:54

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

