



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Oljne buče

/ 30. OBVESTILO O VARSTVU OLJNIH BUČ, BUČ PRED PLEVELI

30. OBVESTILO O VARSTVU OLJNIH BUČ, BUČ PRED PLEVELI - 06.05.2022 12:52 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah, bučah.

Preglednica 1: Herbicidi, registrirani v Sloveniji v letu 2022, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč in po setvi pred vznikom oljnih buč, buč in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS nekateri vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU
CLOMATE nekateri vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba
COLZAMID nekateri vrste E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0 - 2,5 L	Pred setvijo z vdelavo na globino 2-5 cm	ČU, manjša uporaba, inkorporacija
DEVRIOL 45 FL nekateri vrste E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0 - 2,5 L	Pred setvijo z vdelavo na globino 2-5 cm	ČU, manjša uporaba, inkorporacija
FLEXIDOR E. Š. pl.	izoksaben	SC	0,75	Preem	114 dni, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
*SUCCESSOR 600 O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L	Preem	ČU, VPV, buča

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **FFS**** zaloge v uporabi do..., **VPV**- varnostni pas do voda, **FFS** – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**

***za to FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**

Preglednica 2: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2022, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč in po vzniku oljnih buč, buč in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe: oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl.	fluazifop-			Po 12 -	ČU, manjša uporaba 0,8 L za zatiranje E. O. plevela;

(razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	p-butil	EC	0,8 - 1,3 L	14	1,3 L za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>) , s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop- p-butil	EC	1,0 - 1,5 L	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba 1,0 L za zatiranje E. O. plevela ; 1,5 L za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>) , s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.

Legenda: **E.** – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **F-** formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, **ČU**- karencna zagotovljena s časom uporabe, **FFS**** zaloge v uporabi do..., **VPV**- varnostni pas do voda, **FFS** – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**

***za to FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**

Datum objave obvestila: 06.05.2022 12:52

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

