

32. OBVESTILO O VARSTVU SONČNIC PRED PLEVELI - 06.05.2022 13:01 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Preglednica 5: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2022, za uporabo v posevkih sončnic, po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
CHALLENGE CHALLENGE 600 Š. in O. pl.	aklonifen	SC	4,0 L	Preem 00-08	90 dni, VPV
CHANON nekatero vrsto O. in Š. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV
CREDIT XTREME E. in Večl. O. in Š. pl.	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	SL	1,33 – 4,0 L ali 1,2-2,0 L	predsetvena priprava tal, pred setvijo, Preem - po setvi	ČU
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L izven WO 1,0 L na WO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatere vrste E. Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L 1,0 L na WO	Preem	ČU
PROMAN nekatero vrsto Š. pl.	metobromuron	SC	2,0 - 3,0 L	Preem	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-10	ČU, VPV
SHARPEN PLUS , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-10	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekatere vrste Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L	Preem	ČU

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **VPV**- varnostni pas do voda.

* za to FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Preglednica 6: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2022, za uporabo v posevkih sončnic, po vzniku sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko	Aktivna		Odmerek	Čas uporabe	Karenca in
------------------	---------	--	---------	-------------	------------

sredstvo, zatira plevela	snov	F	na ha	sončnica BBCH	opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L oz 1,0 L + 1,0 L močila DASH HC 4,0 L oz 2,0 L + 2,0 L močila DASH HC	Po 12-19	ČU, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 2,5 L	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 0,8-1,7 L za zatiranje E. O. pl. 1,7-2,5 L za zatiranje Večl. O. pl.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 3,0 L	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 1,0-2,0 L za zatiranje E. O. pl. 2,0-3,0 L za zatiranje Večl. O. pl.
QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	1,0 - 2,0 L	Po	ČU, pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)
WISH TOP nekatere vrste E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po 12-18	ČU

Legenda: **E.** – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – plevli, **F-** formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, **ČU**- korenca zagotovljena s časom uporabe, **VPV**- varnostni pas do voda.

*** za to FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!**
Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 06.05.2022 13:01

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

