



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Hmelj

/ 39. Obvestilo o varstvu hmelja pred hmeljevo listno ušjo

39. Obvestilo o varstvu hmelja pred hmeljevo listno ušjo - 17.05.2022 10:56 - Zaključeno



V petek, 13.5.22 smo vas v HI št. 6 opozorili, da bodite pozorni na hmeljevo listno uš, ki se je v zadnjih 3 dneh (med vikendom smo imeli izredno toplo) preraszmnožila. Na spremljanji lokaciji v Žalcu je v zadnjih dneh na eno rastlino v povprečju priletelo >27 krilatih uši/dan, maksimalno pa tudi 70 krilatih uši/rastlino/dan! Tako je v hmeljiščih, ki ležijo ob gozdnih robovih, ob vodotokih, kjer je grmičevje, hmeljeva listna uš presegla kritično mejo in je potrebno nemudoma ukrepati.

Namreč na mladih, komaj razvitih listih, je polno krilatih uši kot njenih potomcev 1. in 2. generacije. V teh dneh nemudoma preglejte svoja hmeljišča in ustrezno ukrepajte. Ali hmeljišča le obrobite s sistemskim insekticidom na podlagi **a.s. flonikamid (Affinto ali Teppeki)** ali v določenih kritičnih hmeljiščih na celotni površini uporabite insekticid. V tem času je glavnina listne mase v hmeljiščih na višini 1,5 metra. Tako za izhodiščno količino vode uporabite do 500 l vode/ha, brez uporabe ventilatorja. Sistemski insekticidi Affinto ali Teppiki uporabite v koncentraciji 0,018 % kar pomeni, **da v tem trenutku zadostuje 90 g insekticida/ha.**

Letos imamo veliko prvoletnih nasadov hmelja, za obvladovanje uši v teh nasadih se za nasvet obrnite na IHPS.

Ker v teh dneh nekateri še uporabljate fungicid Aliette, ga lahko uporabite skupaj z insekticidom.

Datum objave obvestila: 17.05.2022 10:56

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Rak Cizej Magda

Priprava: **Magda Rak Cizej**

[Seznam registriranih FFS](#)

