

45. OBVESTILO PRED LISTNIMI UŠMI - 23.05.2022 12:06 - Zaključeno



Vremenske razmere omogočajo hiter razvoj listnih uši na zelenjadnicah. V primeru prerazmnožitve lahko uporabite katerega od naslednjih pripravkov:

AFINTO

- v odmerku 0,1 kg/ha uporaba na kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah,
- v odmerku 0,14 kg/ha uporaba na grahu za pridelavo svežega zrnja,
- v odmerku 0,12 kg/ha za manjše uporabe v papriki v zaščiteneih prostorih,

ASSET FIVE (4)

- v odmerku 0,45 l v 800 l vode na ha v solatnicah in svežih zeliščih,
- v odmerku 0,51 l v 800 l vode na ha v špargljih,
- v odmerku 0,38 l v 600 l vode v korenju,

CLOSER

- v odmerku 0,2 l/ha v brokoli, brstičnem ohrovtu, zelju, kitajskem zelju, solati in špinači na prostem,
- v odmerku 0,2 l/ha v jajčevcih, bučkah, kumarah, kumaricah, dinjah, papriki, čiliju, bučah, paradižniku in lubenicah v zaščiteneih prostorih,

Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat

- v odmerku 20 ml/1 l vode v vrtninah,

BIOTIP FLORAL

- v odmerku 1,6 l/ha za manjše uporabe v paradižniku in jajčevcih, v papriki in kumarah v zaščiteneih prostorih,
- v odmerku 1,6 l/ha za manjše uporabe v solati na prostem,
- v odmerku 1,18 l/ha za manjše uporabe v solati v zaščiteneih prostorih,

FLORA VERDE

- v odmerku 1,6 l/ha za manjše uporabe v paradižniku in jajčevcih, papriki in kumarah v zaščiteneih prostorih,
- v odmerku 1,6 l/ha za manjše uporabe v solati na prostem,
- v odmerku 1,18 l/ha za manjše uporabe v solati v zaščiteneih prostorih,

KARATE ZEON 5 CS

- v odmerku 0,15 l/ha v poru, zeleni, grahu in stročjem fižolu, papriki, paradižniku in jajčevcih, brstičnem ohrovtu, zelju in redkvici, špinači in kumarah,

MOSPILAN 20 SG

- v odmerku 0,25 kg/ha v paradižniku, papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino, solati,
- v odmerku 0,125 – 0,15 kg/ha v bučah in bučnicah z neužitno lupino,

MOVENTO SC 100

- v odmerku 0,45 l/ha v solati, radiču, endiviji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista,
- v odmerku 0,75 l/ha v kapusnicah, kot so brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavno zelje, glavni in listni ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica,

NATURALIS

- v odmerku 1 l/ha v solati, endiviji in radiču,

NEEMAZAL – T/S

- v odmerku 2 - 3 l/ha na bučevkah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneih prostorih, ter na papriki v zaščiteneih prostorih,
- v odmerku 3 l/ha v zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu, v špinači in njej sorodnih vrstah na prostem,

PIRIMOR 50 WG

- v odmerku 0,75 kg/ha v paradižniku, papriki, jajčevcih, bučah, bučkah, kumarah, dinjah in lubenicah v zaščiteneih prostorih,

- v odmerku 0,42 kg/ha v brstičnem ohrovту in glavnatem zelju,
- v odmerku 0,75 kg/ha za fižol, grah, korenje, peteršilj,
- v odmerku 0,5 kg/ha v solati,

RAPTOL KONCENTRAT

- v odmerku 6 l/ha v kolerabici,

RAPTOL SPRAY

- v odmerku 60 ml/m² v kolerabici,

RAPTOL SPRAY AE

- v odmerku 60 ml/m² v kolerabici,

SIVANTO PRIME

- v odmerku 0,625 l/ha v solati na prostem,

TEPPEKI

- v odmerku 0,1 kg/ha na kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah,
- v odmerku 0,12 kg/ha za manjše uporabe v papriki v zaščitenih prostorih.

Pri uporabi fitofarmaceutvskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Posebno pozornost namenite koristnim organizmom, čebelam in ostalim opraevalcem.

Datum objave obvestila: 23.05.2022 12:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

