



50. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 26.05.2022 14:39 - Zaključeno



V nasadih jablan in hrušk so plodiči v premeru večji od 20 – 30 mm in se sekundarno trebijo (72 – 73 po lestvici BBCH).

Nedavna možnost za okužbo z zimskimi sporami **jablanovega škrlupa** je potekala krajše obdobje 21.05.2022, v nizki jakosti okužbe. V tem času beležimo postopno upadanje koncentracije sproščenih askospor. Priporočamo nadaljnje varstvo nasadov z uporabo preventivnih fungicidov: **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha),... V primeru, da je zaščitna obloga fungicida izprana (količina padavin večja od 25 l/m²), bo potrebno nanos obnoviti. Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi intenzivnost prirasta nove listne površine, s čimer naj razmiki v tem obdobju ne bodo daljši od 7 dni. Če takoj po obilnejših padavinah ne uspe opraviti ponovnega tretiranja, je potrebno prej navedene pripravke kombinirati s sredstvi, ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (2,34 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha). **FABAN** (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Pri občutljivih sortah na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

Svetujemo, da opravite varstvo pred **jabolčnim zavijačem** z veliko pozornostjo, saj je po preteklih pozebljih letih trenutni nastavek plodičev kljub opravljenemu redčenju velik, pri zatiranju zavijača pa se je takrat neredko varčevalo. Aktualne okoljske razmere so za razmnoževanje zavijačev izjemno ugodne, njihovo prisotnost pa beležimo v visoki gostoti. Za varstvo priporočamo **CORAGEN** (18 ml/hl; 0,27 l/ha) ali **VOLIAM** (18 ml/hl), oz. **MADEX MAX** (50 ml/ha na meter višine krošnje) ali **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha), ki sta primerna tudi za ekološko pridelavo. Ocenjujemo, da bo potrebno skladno z dinamiko naleta metuljev, 10 – 12 dni po prvem tretiranju nanos ponoviti. V poštev prideta tudi **EXIREL** (največ 0,9 l/ha) in **MIMIC** (0,9 – 1 l/ha).

Precej sta zastopana še **breskov** in **slivov zavijač**, proti katerima učinkujejo že naštetih pripravki, z izjemo a.s. virusa granuloze *Cydia pomonella*. V tem primeru je smiselno uporabiti tudi **LEPONOX PLUS** (1 kg/ha).

Kolonije **krvavi uši** se selijo v višje predele krošenj dreves. Prag škodljivosti je pri 5-8 % napadenih vejah, oz. opaženih 12-tih kolonijah na 100 poganjkov. Ko bo dosežen, uporabite **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

V primeru prereznožitev **rdeče sadne pršice** ali **navadne pršice** ukrepajte s: **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje) ali **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 26.05.2022 14:39

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

