



55. Varstvo česna pred česnovo rjo - 06.06.2022 07:25 - Zaključeno



Pridelovalce česna obveščamo, da se v posevkih česna začela pojavljati česnovo rja. Bolezenska znamenja česnove rje je mogoče opaziti na spodnjih listih v manjšem obsegu, vendar lahko ob ugodnih vremenskih razmerah pričakujemo okužbe v večjem obsegu. Za zatiranje česnove rje je registriran so registrirani sledeči pripravki:

Previdni pripravki	Priloge uporabe	odmerki v kg/ha	časovna razdoba	Opombe
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	1 L/ha	7 dni za česen,	Česen - tretira se od razvojn
azoksistrobin	Charisma	1,0 L/ha	21 dni	Česen - tretira se od razvojn
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	1,0 L/ha	14 dni za česen, 21 dni za por	Česen - Tretira se od razvojn
difenokonazol + flusiloksiproks	Signum - manjše uporabe	1,5 kg/ha	7 dni za česen	Česen - tretira se od razvojn
difenokonazol + flusiloksiproks	Signum - manjše uporabe	1,5 kg/ha	14 dni	Česen - tretira se od razvojn
difenokonazol + flusiloksiproks	Sercadis plus – manjše uporabe	1 L/ha	dni	Česen - tretira se od razvojn

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 06.06.2022 07:25

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

