



68. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 10.06.2022 15:42 - Zaključeno



**Peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*) in oidij vinske trte (*Uncinula necator*)**

Po padavinah je potrebno opraviti zatiranje **peronospore vinske trte**. Vinograde škropimo s pripravki s sistemičnim načinom delovanja.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemskim načinom delovanja:

Prilavek	Odmerek ali koncentracija
AMPEXIO	0,5 kg/ha
CYMBAL	0,25 kg/ha
DELAN PRO	3,0 l/ha
EQUATION PRO	400 g/ha
FOLPAN GOLD	2 kg/ha (do konca cvetenja - BBCH 69); 2,5 kg/ha (od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode stmejo (od BBCH 69 do BBCH 79)
FORUM STAR	1,6 kg/ha; 0,16 %
FOSHIELD	2-3 l/ha
LBG-01F34	4 l/ha
MAGMA TRIPLE WG	3 kg/ha
MIKAL FLASH	4 kg/ha; 0,4 %
MIKAL PREMIUM F	3 kg/ha
MILDICUT	3 l/ha – 4 l/ha (po cvetenju)
MOMENTUM F	4 kg/ha
MOMENTUM TRIO	3 kg/ha
ORONDIS	0,32 l/ha - od razvojne faze začetek cvetenja do faze začetka razvoja plodičev (BBCH 61-70); 0,48 l/ha - od razvojne faze nastavka plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadejo do faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni (BBCH 71-75)
ORVEGO	0,8 l/ha
PERGADO C	4-5 kg/ha
PERGADO D	1,4 l/ha
PERGADO F	3 kg/ha
PERGADO SC	0,6 l/ha
PROFILER	3 kg/ha; 0,3 %
REBOOT	0,4 kg/ha
REVUS	0,6 l/ha
SANVINO	1,125 kg/ha (od BBCH 71)
SFINGA EXTRA WDG	1,5 kg/ha
SORIALE LX	4 l/ha
TANOS 50 WG	0,4 kg/ha

TWINGO	3 kg/ha
VALIS F	2 kg/ha
ZORVEC ZELAVIN	0,32 l/ha - od razvojne faze začetek cvetenja do faze začetka razvoja plodičev (BBCH 61-70); 0,48 l/ha - od razvojne faze nastavka plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadejo do faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni (BBCH 71-75)

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
DAIMYO F	2,5 l/ha
DELAN PRO	3 l/ha
ENERVIN	2,5 kg/ha
FOLLOW 80 WG	1,25 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	1,25 kg/ha
FYTOSAVE	2 l/ha
POLYRAM DF	0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha
SOLOFOL	0,8 kg/ha (BBCH 61-70 - od začetka cvetenja: 10% cvetnih kapic je odpadlo); 1,2 kg/ha (od nastavka plodiča: mladi plodiči začnejo nabrekati, preostali cvetovi odpadejo)
VIDERYO F	2,5 l/ha
VINCYA F	2,5 l/ha

Poleg peronospore vinske trte zatiram tudi **oidij vinske trte**. To velja zlasti za vinograde, ki so bili v lanskem letu hujše prizadeti. Za zatiranje bolezni priporočamo uporabo fungicidov s **sistemičnim načinom delovanja**. Za škropljenje lahko uporabite tudi sredstva z dotikalnim načinom delovanja oz. registrirane pripravke na **osnovi žvepla**.

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s sistemskim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
COLLIS	0,4 l/ha
CUSTODIA	0,35 l/ha-0,525 l/ha
DIFCOR 250 EC	0,12 l/ha
DOMARK 100 EC	0,3 l/ha
DYNALI	0,65 l/ha
FOLICUR EW 250	0,4 l/ha
LUNA EXPERIENCE	0,375 l/ha (BBCH 13-71); 0,5 l/ha (BBCH 71-73)
LUNA MAX	1 l/ha
MAVITA 250 EC	0,2 l/ha
MISHA 20 EW	0,23 l/ha
MYSTIC 250 EC	0,4 l/ha
NATIVO 75 WG	0,16 kg/ha
ORIOUS 25 EW	0,04 % oz. 0,4 l/ha
PROSPER CS 300	1 l/ha
REYONA	2 l/ha
SCORE 250 EC	0,2 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SPIROX D	0,5 l/ha
SYSTHANE 20 EW	0,14 l/ha

TALENDO EXTRA	0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)
TEBUSA 25% EW	0,04 % oz 0,4 l/ha
TOPAS 100 EC	0,3 l/ha
TOPAZE	0,3 l/ha
UNICORN DF	2,2 kg/ha
VIVANDO	0,2 L/ha - v fenološki fazi po cvetenju do konca zapiranja grozdov (BBCH 79)

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AQ-10	35 g/ha
AZUMO WG	4-8kg/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	4 l/ha
COSAN	3-8 kg/ha
COSAVET DF	3,6 – 8,0 kg/ha
COSINUS	8 kg/ha
FYTOSAVE	2 l/ha
KARATHANE GOLD 350 EC	0,6l/ha
KARATHANE GOLD EC	0,6l/ha
KARBICURE	5 kg/ha
KUMULUS DF	3-8 kg/ha
KUSABI 300 SC	0,25 l/ha - v času cvetenja (BBCH 60 do 70); 0,3 l/ha - po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do 81)
MICROTHIOL DISPERS	3-8 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	3-8 kg/ha
MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF	3,6 – 8,0 kg/ha
PEPELIN WG	3-8 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WG	4 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WP	4 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	4 l/ha
SERENADE ASO	8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)
SONATA	5 l/ha
SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO	4 l/ha
SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO	4 kg/ha
TAEGRO	0,185-0,37 kg/ha
TALENDO	0,25 l/ha
THIOVIT JET	3-8 kg/ha
VERTIPIN	5-7,5 l/ha
VINDEX 80 WG	3-8 kg/ha
VITISAN	6-9 kg/ha

**Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 10.06.2022 15:42

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

