

46. ČRNA LISTNA PEGAVOST KROMPIRJA - 13.06.2022 13:40 - Zaključeno



V nekaterih nasadih krompirja opazamo pojave črne listne pegavosti. Bolezen se pojavlja v obliki temno rjavih peg, različnih po velikosti in obliki, ki se najprej pojavijo na spodnjih listih in s širjenjem naprej lahko povzročijo predčasno propadanje cime. Razvoju bolezni ustreza menjavanje vlažnih obdobj s toplimi in suhimi, k hitrejšemu širjenju prispevajo tudi močne rose. Priporočamo pregledovanje krompirjevih njiv. Od fungicidov proti krompirjevi plesni so za zatiranje črne listne pegavosti registrirani pripravki **Revus top**, **Signal super**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Nordox 75 WG**, samo črno listno pegavost pa zatirajo pripravki z azoksistrobinom (**Chamane**, **Ortiva**, **Mirador 250 SC**, **Norios**, **Zafra azt 250 S**) ali difenokonazolom (**Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**, **Sercadis plus**) ali s protiokonazolom (**Propulse**).

Pred uporabo preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 13.06.2022 13:40

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

