

Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Hmelj

/ 63. Obvestilo o varstvu hmelja-Vremenske razmere ter rast in razvoj hmelja

63. Obvestilo o varstvu hmelja-Vremenske razmere ter rast in razvoj hmelja - 22.06.2022 15:01 - Zaključeno



V obdobju od aprila do 20. junija so bile na referenčni postaji Spodnje Savinjske doline, v Latkovi vasi povprečne vrednosti temperature zraka v vseh dekadah, z izjemo prve in tretje dekade aprila, višje od vrednosti dolgoletnega povprečja. Najbolj sta odstopali druga dekada meseca maja, ki je bila za 4,3 °C in druga dekada junija, ki je bila za 3,0 °C toplejša od dolgoletnega povprečja. Sledila je prva dekada junija, ki je bila za 2,6 °C toplejša od vrednosti dolgoletnega povprečja. Vrednosti dolgoletnega povprečja se je še najbolj približala druga dekada aprila, ki je bila za 0,9 °C toplejša od vrednosti dolgoletnega povprečja. Povprečna temperatura zraka je bila pod dolgoletnim povprečjem samo v prvi dekadi aprila (za 1 °C hladnejša) in tretji dekadi aprila (za 0,7 °C hladnejša). Pomanjkanje padavin je zaznamovalo celotno obdobje rastne sezone od aprila do vključno 20. junija. Na referenčni postaji v Latkovi vasi smo samo v tretji dekadi aprila (32,3 mm), prvi dekadi maja (35,6 mm), prvi dekadi junija (77,2 mm), beležili količine padavin nad dolgoletnim povprečjem.

Večina sort hmelja je dosegla vrh hmeljskih žičnic, pri posameznih sortah se rast nadaljuje tudi preko nje. Zgodnje sorte hmelja kot so SG, STY Gold imajo delež odprtih cvetov že preko 50 % (BBCH 65). Cvetijo tudi Aurore, delež cvetenja pa je precej odvisen od starosti nasada, časa rezi, tipa tal. Pri sorti Celeia so vidni cvetni nastavki (BBCH 55).

Datum objave obvestila: 22.06.2022 15:01

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Rak Cizej Magda

Pripravila: **Magda Rak Cizej**

[Seznam registriranih FFS](#)

