95. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 29.07.2022 14:19 - Zaključeno



Na Primorskem so jablane in hruške v fazi debeljenja plodov (BBCH 75-79).

Škrlup

Zaradi vročega in suhega vremena v zadnjem obdobju ni bilo večje nevarnosti za okužbe s škrlupom. Približujemo se obdobju zadnjih rednih škropljenj proti škrlupu. V ta namen še vedno lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan (**Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC**) ali pripravke na osnovi trifloksistrobina (**Zato, Zato plus),** ki delujejo tudi na skladiščni škrlup in druge skladiščne bolezni.

JABLANE	HRUŠKE	Odmerek / konc.	Karenca
Sredstvo			
Captan 80 WG	Captan 80 WG	2,0 kg/ha	28 dni
Merpan 80 WDG	Merpan 80 WDG	1,88 kg/ha	28 dni
Scab 80 WG	Scab 80 WG	1,9 kg/ha	28 dni
Scab 480 SC	Scab 480 SC	3,13 L/ha	21 dni
Orthocide 80 WG	Orthocide 80 WG	2 kg/ha	21 dni
Zato 50 WG	-	0,1- 0,15 kg/ha	21 dni
Zato plus	-	max. 1,9 kg/ha	35 dni
Luna experience	Luna experience	0,75 L/ha	14 dni
Bellis	Bellis	0,8 kg/ha	7 dni
Pomax	Pomax	1,6 L/ha	5 dni
Geoxe	Geoxe	0,45 kg/ha	3 dni
Switch 62,5 WG	Switch 62,5 WG	1,0 kg/ha	3 dni
Vitisan	-	2,5 kg/m višine krošnje	1 dan

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu smo zabeležili velik ulov jabolčnega zavijača na območju Brkinov. Pragovi škodljivosti so bili preseženi na lokacijah Zavrhek, Tatre in Beka. Drugod na Primorskem so trenutno ulovi zavijača zelo majhni. Ukrepanje proti škodljivcu svetujemo samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni. Za ta namen lahko uporabite pripravke **Mimic** v odmerku **0,9 - 1 L/ha, Affirm** v odmerku **1 kg/ha na 1 m višine krošnje** (max. odmerek **4,0 kg/ha)**, **Affirm Opti** v odmerku **2,0 kg/ha**, **Delegate 250 WG** v odmerku **0,3 kg/ha** ali **Laser plus** v odmerku **0,3 L/ha.**

Marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*)

V zadnjih dveh tednih opažamo povečan ulov marmorirane smrdljivke na feromonske vabe, kar je povezano s pojavom odraslih osebkov poletne generacije. Poleg odloženih jajčec na listih in plodovih, opažamo tudi ličinke II. stopnje, ki pa so zaenkrat maloštevilčne. Z izjemo nekaterih mikrolokacij, populacije marmorirane smrdljivke niso tako velike kot v preteklih letih. K upadu populacije *H. halys* so prispevale tako visoke temperature ter večja zastopanost naravnih sovražnikov.

Svetujemo, da redno pregledujete nasade ter z vizualnimi pregledi in otresanjem rastlin spremljate marmorirano smrdljivko. Pozorni bodite zlasti na njen pojav in morebitne poškodbe plodov v notranjih vrstah v nasadu. Ukrepanje proti škodljivki pa svetujemo le v primeru ugotovljenega velikega števila odraslih stenic ali ličink nižjih razvojnih stopenj (L2-L3) ter prisotnosti poškodb na plodovih.

Fitofarmacevtsko	Odmerek /	Kultura	OPOMBE

sredstvo	konc.		
Mospilan 20 SG	**0,05 %** **Max. 0,5 kg/ha**	**sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina, marelica**	**Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranji letno**
Karate Zeon 5 CS	**0,018 %**	**hruška**	**Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranji letno**
Decis 2,5 EC*	**0,5 L/ha**	**sliva, jablana, hruška, breskev, marelica, oreh, leska**	**Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranji letno** **Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.**
Aset Five	**0,064 %**	**pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva**	**Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2022 do 14.10.2022** **Na istem zemljišču dovoljena največ 3 tretiranja letno** **Sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja**

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Hrušev ožig (*Erwinia amylovora*)

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 29.07.2022 14:19
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ROT Mojca
Pripravila: **Mojca Rot**
Seznam registriranih FFS

MKGP-UVHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024