

## 89. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 13.10.2022 14:15 - Zaključeno



Listje na koščičarjih je v fazi odpadanja, pri tem nastale rane pa omogočajo okužbe z **bolezni lesa (ožig breskove skorje in breskov rak)**. Za preprečevanje okužb z omenjenimi boleznimi priporočamo, da uporabite enega izmed naslednjih pripravkov:

**Delan 700 WG** v odmerku 0,75 kg/ha (manjše uporabe) na nektarinah, breskvah, marelicah, češnjah, višnjah, slivah in mandlju za zatiranje listnih pegavosti, kot so **listna luknjičavost koščičarjev**, **češnjeva listna pegavost** in **češpljeva rdeča listna pegavost**, **ožig breskove skorje** ter bolezni lesa, ki jih povzročajo glive *Cytospora* spp. Zatira se v času od končanega obiranja do konca mirovanja.

Na omenjene bolezni kažejo dobro stransko delovanje tudi bakrovi pripravki: **Badge WG** v odmerku 3,5 kg/ha (manjše uporabe, breskve, nektarine, marelice, češnje, višnje in slive), **Champion 50 WG** v odmerku 2-3 kg/ha, (manjše uporabe, samo na češnjah, višnjah, marelicah, slivah in češpljah), **Cuprblau Z 35 WG** v odmerku 1,6-2 kg/ha (manjše uporabe - breskev, marelica, češnja, sliva), **Cuprblau Z 35 WP** v odmerku 3 kg/ha (breskve, nektarine), za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev (*Stigmia carpophila*) v odmerku 2 kg/ha, **Nordox** v odmerku 2 kg/ha (breskve, nektarine).

V primeru hladnega in vlažnega vremena je pri uporabi bakrovih pripravkov potrebna pazljivost, saj lahko delujejo fitotoksično.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.**

**Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj, ki so navedena v navodilih za uporabo.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 13.10.2022 14:15

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

