

25. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 24.03.2023 10:34 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Zgodnje sorte sliv so v fenofazi BBCH60 (odprti prvi cvetovi). Ko bo odprtih 10 % cvetov bo smiselno opraviti prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Amlyo-X	1,5 do 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)
Prestop	2 kg/ha; 0,2-0,4 %
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 l/ha
Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 l/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvrčalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 24.03.2023 10:34

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

