

11. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 30.03.2023 07:57 - Zaključeno



Proti breskovi kodravosti poškropite nasade breskev in nektarin tik pred napovedanimi padavinami s sredstvom na osnovi dodina (**Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC**).

V času cvetenja je pred padavinami potrebno cvetove zaščititi pred okužbami s cvetno monilijo. Uporabite lahko enega izmed fungicidnih sredstev kot so **Amylo-X**, **Chorus 50 WG**, **Zenby**, **Switch 62,5 WG**, **Signum**, **Revyona**, **Luna experience**, **Prolectus**, **Prestop**. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10 % cvetov.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte. Pri nanosom sredstev nevarnih čebelarjem obvezno odstranitev cvetoče podrast in škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih.

Pripravili: David Snoj,
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 30.03.2023 07:57

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

[Seznam registriranih FFS](#)

