

38. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 07.04.2023 12:01 - Zaključeno



Marelična pepelovka

Nasadi marelic prehajajo v fenološko fazo BBCH67-69 (venenje cvetov: večina venčnih listov odpadlo; konec cvetenja: vsi venčni listi odpadli). Sedaj lahko opravimo škropljenje proti **marelični pepelovki**. V omenjeni fenološki fazi se priporoča uporabo sredstev na osnovi **žvepla**. Uporabo pripravkov na osnovi žvepla priporočamo, ko temperature zraka presegajo 15°C.

Pripravki registrirani za zatiranje marelične pepelovke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Azumo WG	7,5 kg/ha
Biotip Sulfo 800 SC	6 l/ha
Cosan	5-7,5 kg/ha
Fytosave	2 l/ha
Kumulus DF	5-7,5 kg/ha
Mavita 250 EC	0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha
Microthiol Disperss	5-7,5 kg/ha
Microthiol Special	5-7,5 kg/ha
Pepelin	5-7,5 kg/ha
Score 250 EC	0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha
Sercadis	0,15 l/ha
Sulfar	5-7,5 kg/ha
Thiovit Jet	5-7,5 kg/ha
Vertipin	5 l/ha
Vindex 80 WG	5-7,5 kg/ha

Za zatiranje marelične pepelovke na marelicah je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za pripravek Curatio žvepleno apnena brozga. Sredstvo se uporablja v odmerku 6 l/ha na meter višine krošnje.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 07.04.2023 12:01

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

