

36. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 24.04.2023 11:18 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: polno cvetenje: najmanj 50 % cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) po BBCH skali.

• JABLANOV ŠKRLUP

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili večji izbruh askospor jablanovega škrlupa. Ob naslednjih padavinah lahko pričakujemo, da bodo izbruhi askospor še močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite še PRED NAPOVEDANIMI PADAVINAMI. Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov metiram (**Polyram DF**) ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO, Alcoban**).

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

ANILINOPIRIMIDINI	IBE FUNGICIDI
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha) ◦ Faban (1,2 L/ha) ◦ Pyramid (1,125 L/ha) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Difol (3,5 L/ha) ◦ *Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha)
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pyrus 400 SC (1 L/ha) ◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ◦ Scala (1,125 L/ha) ◦ Avalon (1,125 L/ha) ◦ Laitane (1,125 L/ha) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Revyona (največ 2 L/ha) ◦ Score 250 EC (0,2 L/ha)

Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

• JABLANOVA PEPELOVKA

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ◦ Cosan | ◦ Pepelin |
| ◦ Kumulus DF | ◦ Sulfar |
| ◦ Microthiol disperss | ◦ Thiovit jet |

- Microthiol special
- Vindex 80 WG

• JABOLČNI ZAVIJAČ

Opozorjamo, da je čas, da izobesite **feromonske pasti** za spremljanje jabolčnega zavijača. Sadjarji, ki ste se odločili za uporabo **metode zbejanja ali konfuzije** za zatiranje jabolčnega zavijača, je sedaj tudi čas za obešanje dispenzerjev:

- RAK 3,
- ISOMATE C TT,
- SemiosNET-Codling Moth ali
- Checkmate puffer CM-Pro.

• JABOLČNA GRIZLICA

Ulov jabolčne grizlice je na kontroliranih lokacijah majhen in neenakomeren, zato priporočamo, da nadaljujete s spremljanjem naleta na belih lepljivih ploščah (prag škodljivosti je 30 osic na posamezno belo ploščo – vsaj 2 plošči na hektar). V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti **Neemazal – T/S** (1,5 L/ha na meter višine krošnje, poraba vode 300 – 500 L/ha na meter višine krošnje). PO KONČANEM CVETENJU je mogoče uporabiti **Mospilan 20 SG** (0,4 kg/ha). Oba našeta pripravka zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

• RDEČA SADNA PRŠICA

Trenutno najdemo rdečo sadno pršico na jablani v stadiju ličink. V primeru, da boste pri pregledu listov našli na enem listu 3 – 4 ličinke ali več, pri naslednjem škropljenju priporočamo uporabo pripravka **Nissorun 10 WP** (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju NE sme preseči 1 kg/ha) ali **Kanemite SC** (0,625 L/ha na meter višine krošnje, največ 1 škropljenje na sezono) Priporočamo škropljenje v večernem ali nočnem času.

• HRUŠEV OŽIG

Po modelu Maryblyt pogoji za okužbe s hruševem ožigom (cvetne okužbe) ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih šestih dneh ne bodo izpolnjeni.

Datum objave obvestila: 24.04.2023 11:18

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

[Seznam registriranih FFS](#)

