

63. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 18.05.2023 15:37 - Zaključeno



Peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*) in oidij vinske trte (*Uncinula necator*)

Zaradi padavin v preteklih dneh je potrebno obnoviti škropljenje proti **peronospori vinske trte**. Kjer so vinogradi v fenofazi BBCH55 (socvetja nabrekla, cvetovi tesno stisnjeni skupaj) je priporočljivo škropiti s pripravki s **sistemičnim načinom delovanja**.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemskim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AMPEXIO	0,5 kg/ha
CYMBAL	0,125 kg/ha
DELAN PRO	3,0 l/ha
FOLPAN GOLD	2 kg/ha
FORUM STAR	1,6 kg/ha; 0,16 %
FOSHIELD	1-2 l/ha
FYTOSAVE	2 l/ha
LBG-01F34	4 l/ha; 3 l/ha (uporaba sredstva v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivne snovi folpet)
MAGMA TRIPLE WG	3 kg/ha
MIKAL FLASH	4 kg/ha; 0,4 %
MIKAL PREMIUM F	3 kg/ha
MILDICUT	4 l/ha
MOMENTUM F	4 kg/ha
MOMENTUM TRIO	3 kg/ha
ORONDIS	0,16 l/ha
ORVEGO	0,8 l/ha
PERGADO C	4-5 kg/ha
PERGADO D	1,4 l/ha
PERGADO F	1,25 kg/ha
PERGADO SC	0,6 l/ha
PROFILER	3 kg/ha; 0,3 %
REBOOT	0,4 kg/ha
REVUS	0,6 l/ha
SANVINO	0,75 kg/ha (od BBCH 61)
SFINGA EXTRA WDG	1,5 kg/ha
SORIALE LX	4 l/ha; 3 l/ha (uporaba sredstva v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivne snovi folpet)
TWINGO	3 kg /ha
VALIS F	2 kg/ha
ZORVEC VINABEL	0,38 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene (tLWA), pri čemer je največji dovoljen

	odmerek 0,6 l/ha za uporabo na trti
ZORVEC ZELAVIN	0,16 l/ha

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
DAIMYO F	2,5 l/ha
ENERVIN	2,5 kg/ha
FOLLOW 80 WG	1,25 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	1,25 kg/ha
FYTOSAVE	2 l/ha
POLYRAM DF	0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha
SOLOFOL	0,8 kg/ha
VIDERYO F	2,5 l/ha
VINCYA F	2,5 l/ha

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi priprava Cabrio Top in Universalis.

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi **oidij vinske trte**. Glede na vremenske razmere je priporočljivo, da za zatiranje bolezni poleg sredstev na osnovi žvepla uporabite sistemične oz. polsistemične pripravke.

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s sistemskim oz. polsistemskim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
COLLIS	0,4 l/ha
CUSTODIA	0,35 l/ha-0,525 l/ha
DIFCOR 250 EC	0,12 l/ha
DOMARK 100 EC	0,3 l/ha
DYNALI	0,65 l/ha
FOLICUR EW 250	0,4 l/ha
FYTOSAVE	2 l/ha
LUNA EXPERIENCE	0,375 l/ha (BBCH 13-71); 0,5 l/ha (BBCH 71-73)
LUNA MAX	1 l/ha
MAVITA 250 EC	0,2 l/ha
MYSTIC 250 EC	0,4 l/ha
NATIVO 75 WG	0,16 kg/ha
ORIUS 25 EW	0,04 % oz. 0,4 l/ha
PROSPER CS 300	1 l/ha
REYONA	1 L/10.000 m ² tretirane površine listne stene, pri čemer največji dovoljeni odmerek 2 L/ha ni dovoljeno preseči, ne glede na površino listne stene
SCORE 250 EC	0,2 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SPIROX	0,2 l/ha od razvojne faze, ko je razvit tretji list, do faze, ko je razvit deveti list (BBCH 13-19); 0,4 l/ha do razvojne faze začetka cvetenja (do BBCH 61)
SPIROX D	0,5 l/ha
TALEND EXTRA	0,08-0,4 l/ha (BBCH 55-61)
TEBUSHA 25% EW	0,04 % oz. 0,4 l/ha

TOPAS 100 EC	0,3 l/ha
UNICORN DF	2,2 kg/ha
VIVANDO	0,16 l/ha - v fenološki fazi pojava kabrnikov (BBCH 53)

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AQ-10	35 g/ha
AZUMO WG	4-8kg/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	4 l/ha
COSAN	3-8 kg/ha
COSAVET DF	3,6 – 8,0 kg/ha
COSINUS	8 kg/ha
FYTOSAVE	2 l/ha
KARATHANE GOLD 350 EC	0,5 l/ha
KARATHANE GOLD EC	0,5 l/ha
KARBICURE	5 kg/ha
KUMULUS DF	3-8 kg/ha
KUSABI 300 SC	0,15 l/ha
MICROTHIOL DISPERS	3-8 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	3-8 kg/ha
MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF	3,6 – 8,0 kg/ha
PEPELIN WG	3-8 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WG	4 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WP	4 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	4 l/ha
SERENADE ASO	8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)
SONATA	5 l/ha
SULFAR	3-8 kg/ha
TAEGRO	0,185-0,37 kg/ha
TALENDO	0,25 l/ha
THIOVIT JET	3-8 kg/ha
VERTIPIN	5-7,5 l/ha
VINDEX 80 WG	3-8 kg/ha
VITISAN	3 kg/ha

Pripravki na osnovi žvepla so učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Pri nižjih temperaturah uporabimo organske fungicidne pripravke.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 18.05.2023 15:37

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

