

68. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 26.05.2023 09:22 - Zaključeno



Navadna sadna gniloba

Breskve so v fenofazi trdenja koščice. Da zmanjšamo možnost razvoja bolezni je nasade priporočljivo škropiti proti **navadni sadni gnilobi**.

Registrirani pripravki za zatiranje navadne sadne gnilobe:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
AMYLO-X	1,5 do 2,5 kg/ha	Karenca ni potrebna.
CHORUS 50 WG	0,6 kg/ha	7
KARBICURE	5 kg/ha	1
LIBRETO	1 l/ha	3
LUNA EXPERIENCE	Najvišji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)	7
MAVITA 250 EC	0,45 l/ha; 0,03 %	7
PROLECTUS	400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1,2 kg/ha	1
PRESTOP	2 kg/ha; 0,2-0,4 %	28
REYONA	1,8 l/ha	3
SCORE 250 EC	0,45 l/ha; 0,03 %	7
SIGNUM	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek 0,75 kg/ha	7
SWITCH 62,5 WG	0,08%; odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha	14
TAEGRO	0,185-0,37 kg/ha	1
TELDOR SC 500	1 l/ha	3

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Marmorirana smrdljivka

Pridelovalcem svetujemo, da pozorno spremljajo pojav **marmorirane smrdljivke**. Na listih že opazimo jajčna legla stenic. Za zatiranje marmorirane smrdljivke na breskvah so registrirani pripravki: Asset Five (dovoljenje za nujne primere) v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji (karenca: 7 dni), Decis 100 EC v odmerku 75 ml/ha (karenca: 7 dni), Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha (karenca: 7 dni) in Mospilan 20 SG v 0,05 % koncentraciji oziroma v najvišjem odmerku 0,5 kg/ha (karenca: 14 dni).

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Breskova pepelovka

Po zadnjih padavinah je priporočljivo, da se obnovi zatiranje **breskove pepelovke**. Za škropljenje priporočamo uporabo sredstev na osnovi **žvepla**.

Registrirana sredstva za zatiranje breskove pepelovke na breskvah:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
----------	---------------------------

AZUMO WG	7,5 kg/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	6 l/ha
COSAN	5 – 7,5 kg/ha
CURATIO - ŽVEPLENO APNENA BROZGA-dovoljenje za nujne primere	6 l/ha na meter višine krošnje
FYTOSAVE	2 l/ha
KUMULUS DF	5 – 7,5 kg/ha
MAVITA 250 EC	0,03 % oz. 0,45 l/ha
MICROTHIOL DISPRESS	5 – 7,5 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	5 – 7,5 kg/ha
PEPELIN	5 – 7,5 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	6 l/ha
SCORE 250 EC	0,03 % oz. 0,45 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SULFAR	5 – 7,5 kg/ha
THIOVIT JET	5 – 7,5 kg/ha
VERTIPIN	5 l/ha
VINDEX 80 WG	5 – 7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

V tekočem tednu je bil v Slovenski Istri presežen prag ulova samcev **breskovega zavijača**. Ulov breskovega zavijača v Vipavski dolini pa je trenutno še pod pragom škodljivosti zato z zatiranjem še počakamo.

Registrirana sredstva za zatiranje breskovega zavijača:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
AFFIRM	3-4 kg/ha	7
CORAGEN	18-20 ml/hl; najvišji dovoljeni odmerek 0,3l/ha	14
DELEGATE 250 WG	0,3 kg/ha	7
LASER PLUS	0,25 l/ha	7
LEPINOX PLUS	1 kg/ha	Ni potrebna
VOLIAM	18-20 ml/hl; najvišji dovoljeni odmerek 0,3l/ha	14

Za omejevanje populacije breskovega zavijača je registriran tudi pripravek Ecodian CM s katerim se izvaja metodo zbeganja. Za hektar nasada se uporabi 2000 do 3000 feromonskih dispenzerjev.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 26.05.2023 09:22

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

