

75. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 29.05.2023 15:21 - Zaključeno



Oljni molj

Oljkarje obveščamo, da je večina oljk tik pred cvetenjem. Na zgodnejših legah v Slovenski Istri smo že opazili odprte cvetove. Razvojna faza BBCH 55 (socvetja so popolnoma razvita, cvetni brsti se začnejo odpirati) do 60 (prvi cvetovi odprti). Metuljčki cvetnega rodu oljčnega molja zaključujejo let.

Oljkarjem priporočamo, da v nasadih kjer se pogosto pojavljajo škode zaradi oljčnega molja izvedejo škropljenje proti cvetnemu rodu škodljivca.

Pri ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabimo pripravka za biotično zatiranje na osnovi bakterije *B. thuringiensis* **LEPINOX PLUS** ali **AGREE WG**, oba v količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oplodnje oljk. Po potrebi se škropljenje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.

Z ukrepanjem proti cvetnemu rodu oljčnega molja številčno zmanjšamo populacijo naslednjega rodu škodljivca, ki dela škodo na plodičih oljk.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Oljkarje obveščamo, da si lahko ogledajo video posnetek na temo oljčnega molja na povezavi: https://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2022052307423888/objavljen_je_video_o_problematiki_oljnega_molja

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 29.05.2023 15:21

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

Seznam registriranih FFS

