



86. OBVESTILO O VARSTVU PARADIŽNIKA - 16.06.2023 14:46 - Zaključeno



Zaradi spremenljivega vremena je na posevkih paradižnika gojenega na prostem priporočljivo opraviti preventivno škropljenje proti **krompirjevi/paradižnikovi plesni**. Za zatiranje bolezni uporabite sredstva iz spodnje razpredelnice.

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Karenca	Opomba
COPFORCE EXTRA	2 kg/ha	za paradižnik 3 dni ter za paradižnik za predelavo 10 dni	
CUPRABLAU Z 35 WG*	1,6 kg/ha	paradižnik in jajčevce je karenca zagotovljena s časom uporabe	Uporaba na paradižniku in jajčevcu v fenološki fazi od razvitega drugega lista glavnega stebila (BBCH 19) do faze, ko je viden deveti primarni vrhni stranski poganjek (BBCH 29)
CUPRABLAU Z 35 WP*	3 kg/ha	paradižnik za predelavo 10 dni; paradižnik za svežo uporabo 3 dni	
KOCIDE 2000*	2 kg/ha	3 dni za paradižnik za svežo uporabo in jajčevce; 10 dni paradižnik za predelavo	
MIRADOR 250 SC	1 l/ha	3 dni	Uporaba na paradižniku, papriki in jajčevcu, gojenem na prostem in v zaščitenem prostoru
NORDOX 75 WG*	1 kg/ha	Paradižnik za svežo uporabo in jajčevce 3 dni, paradižnik za predelavo 10 dni	na paradižniku in jajčevcu na prostem in v zaščitenih prostorih
ORONDIS ULTRA	0,4 l/ha	3 dni	na paradižniku in jajčevcu, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih
			na paradižniku, papriki in jajčevcu, gojenem

ORTIVA	1 l/ha	3 dni	na prostem in v zaščitenem prostoru
PERGADO C	5 kg/ha	3 dni	
POLYRAM DF	2,0 kg/ha	Karenca je 14 dni za paradižnik (na prostem in v rastlinjakih)	
REVUS	0,6 l/ha	3 dni	na paradižniku, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih
REVUS TOP	-pri višini rastlin do 50 cm: 0,3 l/ha -pri višini rastlin 50-125 cm: 0,45 l/ha -pri višini rastlin nad 125 cm: 0,6 l/ha	3 dni	na paradižniku, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	3 dni	na paradižniku, papriki in jajčevcu, gojenem na prostem in v zaščitenem prostoru

*dovoljeno v ekološki pridelavi

Poleg krompirjeve/paradižnikove plesni je priporočljivo opraviti preventivno zatiranje **paradižnikove rjaste pršice**. Za zatiranje škodljivega organizma na paradižniku in papriki v zavarovanih prostorih je registriran pripravek **Thiovit Jet**. Sredstvo se uporablja v odmerku 3 kg/ha (karenca za paradižnik in papriko je 3 dni). Za zmanjševanje populacije paradižnikove rjaste pršice na paradižniku in jajčevcu, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih pa je registriran pripravek **Vertipin**. Slednjega uporabimo v odmerku 7,5 l/ha (karenca je 3 dni). Obe sredstvi sta dovoljeni za ekološko pridelavo rastlin.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! POZOR: uporaba sredstev na osnovi žvepla pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Datum objave obvestila: 16.06.2023 14:46

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

